



FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE PHARMACIE

Pharmacie Hospitalière
5^{ème} année Pharmacie

Durée : 30 min

EMD DE PHARMACIE HOSPITALIERE

1. La stérilisation du matériel médical est une technique destinée à : cocher les réponses justes

- A. Inhiber la croissance des germes
- ☒ B. Détruire tout germe microbien
- C. Diminuer la multiplication virale
- ☒ D. Éviter la contamination de l'environnement

ResiPharmaTM

2. La démarche de système de management de la qualité nécessite : cocher les réponses justes

- A. D'émettre une procédure de gestion pour superviser le personnel
- ☒ B. Initier le personnel et l'impliquer dans la gestion de la qualité
- C. De limiter la charge du travail au sein de la pharmacie hospitalière
- ☒ D. Introduire et transmettre l'information

3. Parmi ces centres de pharmacovigilance, lesquels sont des collaborateurs de l'OMS : cocher les réponses justes

- ☒ A. Le centre d'Uppsala en suède
- ☒ B. Le centre de rabat au Maroc
- ☒ C. Le centre de Ghaziabad en inde.
- D. Le centre de Paris en France

4. Critères de choix des produits pharmaceutiques en milieu hospitalier : cocher les réponses justes

- A. Plus le coût est élevé plus le produit pharmaceutique est mieux choisi
- ☒ B. Les essais cliniques jugent l'efficacité du traitement choisi
- ☒ C. Les médicaments doivent avoir des Indications thérapeutiques avec autorisation de mise sur le marché en Algérie
- D. L'étude de la tolérance et l'innocuité n'est pas jugé nécessaire quant au choix du produit

Centre de pharmacovigilance en
Chimie Analytique et Pharmaceutique

5. Les étapes de gestion des déchets hospitaliers : cocher les réponses justes

- A. Tous les déchets sont rassemblés pour être éliminés par incinérateurs
- B. Les déchets ménagers sont éliminés dans des sacs rouges
- ☒ C. Le tri des déchets permet d'orienter chaque type de déchet vers la filière d'élimination appropriée.
- ☒ D. Les déchets d'activités de soins à risque infectieux sont collectés dans des sacs de couleur jaune.

6. L'équation de Harris et Benedict permet de calculer chez un patient hospitalisé : cocher les réponses justes

- A. Le degré de diffusion des substances énergétiques à travers la paroi vasculaire
- B. La dépense énergétique d'activité
- ☒ C. Les besoins énergétiques
- ☒ D. La dépense énergétique de repos

7. Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont exactes :

- A. Les bonnes pratiques de préparation concernent les préparations hospitalières et officinales avec un seuil minimum de 300 unités galéniques/lot
- ☒ B. Le dossier de lot de préparation est constitué pour chaque lot préparé afin d'assurer la traçabilité
- C. Le pharmacien est dans l'obligation d'exécuter la préparation qui lui est demandée
- ☒ D. L'ordonnancier résume l'ensemble des préparations produites

8. A propos du blonettoyages des surfaces : cocher les réponses justes

- A. Le produit de nettoyage possède une activité maximale à forte concentration.
- B. Les désinfectants sont des produits au résultat définitif qui permettent d'éliminer les micro-organismes.
- ☒ C. La zone 2 est une zone caractérisée par un risque moyen, on utilise pour son entretien un détergent-désinfectant.
- ☒ D. Le blonettoyage est l'ensemble des opérations visant à réduire ou éliminer les micro-organismes sur les surfaces.

9. La conception d'une nomenclature a pour objectif : cocher les réponses justes

- ☒ A. De décrire aux autorités sanitaires l'état de besoin des produits pharmaceutiques
- B. D'obliger les prescripteurs à utiliser uniquement ses produits inscrits à la nomenclature
- ☒ C. Rationaliser la demande en produits pharmaceutiques par la mise en place de nomenclature adaptée aux besoins
- D. De la généraliser aux autres structures hospitalières

10. Parmi les missions des comités Institutionnel au niveau de l'hôpital, lesquelles sont justes :

- ☐ A. Le comité de médicament est chargé de l'élaboration et mise à jour des nomenclatures des produits pharmaceutiques.
- ☐ B. Le comité des urgences est chargé de s'assurer de la disponibilité d'une réserve de médicaments et de consommables en mesure de répondre à toutes les demandes médicales et chirurgicales
- ☐ C. Le comité de médicament est chargé d'identifier, de surveiller les infections nosocomiales et d'en déterminer la prévalence.
- ☐ D. Le comité des urgences est chargé de rechercher et proposer toutes mesures propres à améliorer les soins et l'accueil et de veiller à leur mise en œuvre.

11. L'oxyde d'éthylène sous forme gazeuse : cocher la réponse fausse

- ☐ A. Utilise pour stériliser des substances que des techniques reposant sur la chaleur, pourraient endommager.
- ☐ B. Des surexpositions peuvent causer des maux de tête
- ☒ C. Provoque des diarrhées chez le nourrisson
- ☐ D. Augmente également le risque de cataracte

12. Le système de management de la qualité dans la pharmacie hospitalière : cocher la réponse juste

- ☐ A. Le pharmacien est le seul garant quant à l'assurance qualité
- ☐ B. Le concept de l'assurance qualité dans la pharmacie hospitalière n'est pas obligatoire, ni nécessaire
- ☒ C. La gestion de la qualité permet de diminuer le risque à l'erreur
- ☐ D. La mise en place d'un système de management qualité est sous la responsabilité du directeur générale de la structure hospitalière uniquement

13. La base de données nationale de Pharmacovigilance de l'OMS se nomme : cocher la réponse juste

- ☒ A. Vigibase.
- ☐ B. Eudravigilance.
- ☐ C. BNPV.
- ☐ D. CNPM.

ResiPharmaTM

14. Une nomenclature d'un établissement hospitalier : cocher la réponse juste

- ☐ A. Est une liste d'expression des besoins des médecins de l'hôpital
- ☐ B. Qui n'est pas obligatoire
- ☐ C. Permet une analyse financière du budget d'un hôpital
- ☒ D. Est mise à jour et validée chaque année

15. La standardisation des doses et prescriptions est un concept : cocher la réponse juste

- A. De préparation extemporanée de mélanges de nutrition parentérale
- B. Particulier à la nutrition parentérale
- ☒ C. De préparation à l'avance de mélanges de nutrition parentérale
- D. De préparation industrielle de mélanges de nutrition parentérale

16. La dispensation des produits pharmaceutiques à la pharmacie d'usage interne par délivrance globale : cocher la réponse juste

- ☒ A. Est réalisée à travers des bons de commandes.
- B. Est réalisée à travers des prescriptions des patients admis à l'hôpital.
- ☒ C. Nécessite une analyse pharmaceutique des prescriptions.
- D. Est recommandée aux produits pharmaceutiques nécessitant une traçabilité.

17. Les bonnes pratiques de préparation hospitalière : cocher la réponse juste

- A. Permettent de connaître les bonnes pratiques de fabrication
- B. Concernent uniquement les préparations hospitalières
- ☒ C. Sont applicables si les quantités préparées sont inférieures à 300 unités galéniques
- D. La date limite d'utilisation des préparations est fixée uniquement après des études de stabilité

18. A propos des techniques de blonettoyage : cocher la réponse juste

- ☒ A. La méthode par la vapeur d'eau est dotée d'une efficacité détergente et biocide importante.
- B. Le dépoussiérage par essuyage humide des surfaces consiste à enlever les salissures non adhérentes sur les surfaces. On utilise des lingettes imprégnées de détartrant.
- C. Le lavage manuel a une action chimique permettant d'éliminer les salissures adhérentes sur les sols lavables.
- D. Le lavage mécanisé a action chimique et mécanique permettant un nettoyage approfondi en éliminant les salissures adhérentes sur les sols lavables. On utilise des balais de lavage.

19. A propos du comité de médicament : cocher la réponse fausse

- A. Veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques.
- ☒ B. Veille sur l'achat du Matériel et équipements hospitaliers.
- C. Les réunions ordinaires de ce comité sont mensuelles.
- D. Le pharmacien est membre de ce comité.

20. L'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) : cocher la réponse juste

- A. Est une autorisation d'enregistrement des dispositifs médicaux.
- B. Peut être accordée à un médicament est en cours de développement à la phase I.
- C. A une durée de validité de 06 mois.
- ☒ D. Peut être demandée par un laboratoire Pharmaceutique.

ResiPharmaTM