

1_Les Escherichia coli :

- a) Sont toutes responsable d'infections digestive
- b) Sont immobiles
- c) Souvent multi résistantes aux antibiotiques
- d) Les sérotype O157 est responsable de syndrome hémolytique et urémique
- e) Font partie de la flore commensale digestive

aecd bcde aed

ed

2_Serratia est :

- a) Peuvent produire un pigment rouge
- b) Résistante naturellement à la colistine
- c) Possède une réaction de Voges-Proskauer négatif
- d) Multi résistante aux antibiotiques
- e) Capsulée

abcd bcd adbe dba

3_Proteus mirabilis :

- a) Donne un envahissement sur gélose
- b) Sensible à la colistine
- c) Sont très mobiles
- d) Donne des colonies lactose +
- e) Responsable d'infections nosocomiales

ce acd ab ac

4_Les salmonelles majeures sont :

- a) Classées dans la tableau de Kauffmann-White selon leur Augmentation O et H
- b) Elles sont responsables surtout de Toxi-infections alimentaires et de gastroentérite
- c) Leur diagnostic se fait par la coproculture et l'hémoculture
- d) Le sérotypage est obligatoire pour le diagnostic
- e) Le sérodiagnostic de Widal et Félix n'a aucun intérêt

ecba acd acde adcb

5_Pseudomonas aeruginosa est :

- a) Un Bacille Gram négatif oxydase positif
- b) Aéro-anaérobie cultive sur milieu ordinaire
- c) Peut produire un pigment bleu fluorescent
- d) Citrate de Simmons – et ADH +
- e) Contamine les solutions antiseptiques

abe ace ae dae

6_Campylobacter pylori :

- a) Bactérie spiralée en forme de S immobile
- b) Sensible aux tétracyclines
- c) Responsable d'infections digestif
- d) La contamination se fait par l'ingestion de viande de souillé d'eau ou de lait contaminé
- e) Cultive sur milieu ordinaire sélectif

ade acd cde adb

7_Helicobacter pylori :

- a) L'homme est réservoir exclusif
- b) La culture est réalisée à partir de biopsie
- c) Est responsable d'ulcère gastrique et duodénal
- d) La recherche du génome par PCR reste la technique de référence
- e) Un traitement de première ligne permet une guérison dans 90 % des cas

cbe acdb bca bec

8_Shigella:

- a) Est immobile
- b) Responsable de diarrhée sanglante
- c) Passe rarement dans le sang
- d) Son réservoir est l'homme malade ou porteur sain
- e) Son pouvoir entéro-invasif est mis en évidence par le test de séro

cbde aecdb bcde abec

ResiPharmaTM