

Remplissez les renseignements demandés sur la fiche de réponses, en majuscules d'imprimerie, puis répondez aux questions en portant une croix au feutre noir à l'intérieur des cases correspondant aux réponses justes. EX : Q4 A ☐ B ☐ C ☐ D ☒

- Q1. Le pityriasis versicolor est provoqué par : (donner la réponse juste)
- A. *Candida albicans*
 - B. *Candida parapsilosis*
 - C. *Microsporum gypsum*
 - ☒ D. *Malassezia furfur*
 - E. *Microsporum canis*
- Q2. Parmi les propositions suivantes concernant les *Aspergillus* : la ou lesquelles sont vraies ?
- ☒ A. sont des agents ubiquitaires
 - B. contaminent les sujets immunodéprimés le plus souvent par voie cutanée
 - C. ont une action pathogène est favorisée par la neutropénie
 - ☒ D. L'*Aspergillus niger* est l'espèce la plus souvent responsable d'infections humaines.
 - E. Sont des levures opportunistes
- Q3. Parmi les propositions suivantes concernant les Aspergillose, la ou lesquelles sont vraies ?
- A. Le spectre clinique s'étend des formes localisées aux atteintes invasives gravissimes
 - ☒ B. Le port de lunettes serrées favorise la contamination cutanée
 - C. Un seul examen direct positif d'un prélèvement superficiel confirme le diagnostic
 - D. Les onychomycoses aspergillaires sont les plus fréquentes par rapport aux onychomycoses dermatophytiques
 - ☒ E. Ont une répartition géographique cosmopolite
- Q4. Concernant la clinique de l'aspergillome : (donnez les bonnes réponses)
- A. Se manifeste par une bronchite chronique
 - ☒ B. Se développe sur une cavité pulmonaire préformée
 - C. Se manifeste par un tableau clinique allergique
 - D. Est une aspergillose extra pulmonaire
 - ☒ E. L'hémoptysie est observée
- Q5. Parmi les propositions suivantes concernant les cryptococcoses, la ou lesquelles sont vraies ?
- ☒ A. Le *Cryptococcus* pénètre généralement l'organisme par voie aérienne
 - ☒ B. L'agent en cause vit à l'état libre en saprophyte
 - ☒ C. La cryptococcose cutanée résulte seulement suite à une inoculation cutanée
 - D. n'est pas associée aux déjections d'oiseaux
 - E. L'atteinte neuro-méningée n'est pas vue chez les patient VIH
- Q6. Concernant le diagnostic biologique de la cryptococcose neuroméningée:
- ☒ A. L'examen à l'encre de chine met en évidence des levures encapsulées
 - ☒ B. L'examen à l'encre de chine met en évidence des levures encapsulées
 - C. L'examen direct est pratiqué surtout sur le liquide d'aspiration bronchique
 - D. La culture du prélèvement sur milieu Sabouraud donne des colonies rose solides
 - ☒ E. La recherche de filament mycélien pose le diagnostic
- Q7. Le *Cryptococcus* : (les bonnes propositions):
- A. Est une levure non opportuniste
 - B. Ne donne que des atteintes pulmonaires
 - ☒ C. Est un saprophyte du milieu extérieur
 - ☒ D. Est associée aux déjections d'oiseaux
 - ☒ E. pénètre généralement l'organisme par voie pulmonaire
- Q8. Parmi les propositions suivantes concernant la pneumocystose, la ou lesquelles sont vraies ?
- ☒ A. Donne une forme uniquement pulmonaire, pas de formes extra-pulmonaires
 - B. Le diagnostic repose sur l'examen microscopique après colorations spécifiques du LCR
 - ☒ C. Chez l'adulte elle se présente comme une pneumopathie interstitielle
 - D. L'infection commence par un chancre d'inoculation.
 - ☒ E. Le diagnostic repose sur l'isolement de *Pneumocystis jirovecii* sur les milieux de Sabouraud
- Q9. Parmi les propositions suivantes concernant la clinique de la pneumocystose, la ou lesquelles sont vraies ?
- ☒ A. Chez l'adulte, elle se présente comme une pneumopathie interstitielle.
 - B. Elle ne se rencontre que chez les patients infectés par le VIH.
 - C. Elle survient lorsque les CD4 sont autour de 300 / mm³
 - D. Le diagnostic repose sur la détection du champignon dans le liquide céphalo-rachidien
 - ☒ E. La symptomatologie classique est : fièvre, toux, dyspnée.
- Q10. Concernant les champignons du genre *Malassezia* : (les bonnes propositions):
- ☒ A. Les infections à *Malassezia* sont caractérisées par leurs fréquentes récidives.
 - B. Le diagnostic des infections à *Malassezia* repose sur la recherche des galacto-mannane
 - C. Responsables d'un certain nombre de mycoses profondes
 - D. Le diagnostic des infections à *Malassezia* repose sur la recherche des AC spécifiques
 - ☒ E. Ce sont des levures lipophiles et kératinophiles

ResiPharmaTM

- ☒ A. Touchent surtout les sujets immunodéprimé
- ☒ B. Caused des affections chroniques sous-cutanées et muco-cutanées
- ☒ C. Maladie répandue dans les pays tropicaux et subtropicaux
- ☒ D. le parapsilosis est l'un des agents responsables
- ☒ E. Les agents responsables ont une forte capacité d'invasion et de dissémination
- Q 12. Parmi les propositions suivantes concernant les histoplasmoses, la ou lesquelles sont vraies ?
- ☒ A. L'Histoplasmosse Américaine est la forme la plus fréquente et la plus redoutable
- ☒ B. L'Histoplasmosse à *Histoplasma capsulatum* var *capsulatum* est limitée au continent Africain et à Madagascar
- ☒ C. La forme filamenteuse est la forme non contaminante
- ☒ D. Est sous forme d'affections chroniques sous-cutanées et muco-cutanées de bon pronostic
- ☒ E. L'Histoplasmosse à *Histoplasma capsulatum* var *capsulatum* n'est pas limitée au continent Africain et Madagascar
- Q 13. Les dermatophytoses, (choisissez les bonnes propositions):
- ☒ A. sont des mycoses Dimorphiques
- ☒ B. sont des mycoses kératinophile
- ☒ C. sont des mycoses profondes
- ☒ D. sont des mycoses antropotoniques
- ☒ E. ne sont pas contagieuses
- Q 14. Quelles sont les parasitoses/mycoses opportunistes marqueurs du stade sida (les bonnes propositions):
- ☒ A. candidose
- ☒ B. Amibiases
- ☒ C. Dermatophytoses.
- ☒ D. Leishmanioses
- ☒ E. Cryptosporidioses
- Q 15. Quels sont les principaux modes de contamination par les dermatophytes (les bonnes propositions):
- ☒ A. voie aérienne
- ☒ B. contact tellurique
- ☒ C. contact anthropophile
- ☒ D. contact Zoonotique
- ☒ E. contact antropozoonotique
- Q 16. les mycétomes fongiques : (choisissez les bonnes propositions):
- ☒ A. Sont dus à un champignon commensal de la peau
- ☒ B. Se manifestent par des douleurs au début de la lésion
- ☒ C. La lésion est productrice de graines
- ☒ D. Endémiques des zones arides
- ☒ E. Se caractérisent par des lésions destructrices des tissus et irréversibles.
- Q 17. la candidose œsophagienne est révélatrice : (choisissez la bonne proposition)
- ☒ A. D'une mycose profonde
- ☒ B. D'une septicémie
- ☒ C. D'une candidose buccale
- ☒ D. D'une transmission exogène
- ☒ E. De l'infection à VIH
- Q 18. L'onychomycose candidosique : (choisissez les bonnes propositions)
- ☒ A. Débute par l'atteinte du bord proximal de l'ongle
- ☒ B. Débute par l'atteinte du bord distal de l'ongle
- ☒ C. L'agent pathogène pénètre grâce à une lésion de la peau
- ☒ D. Est secondaire à un périonyxis
- ☒ E. La contamination est tellurique.
- Q 19. Un onyxis au niveau du pied est du à : (donner la réponse juste)
- ☒ A. *Tenia saginata*
- ☒ B. *Pityriasis versicolor*
- ☒ C. *Trichophyton violaceum*
- ☒ D. *Trichophyton schoenleinii*
- ☒ E. *Trichophyton rubrum*
- Q 20. L'identification au laboratoire de *Candida albicans* repose sur: (donner les réponses justes)
- ☒ A. la mise en évidence de la capsule par l'encre de chine
- ☒ B. présence de levures en grappe dans un prélèvement de scotch test cutané
- ☒ C. mise en évidence de la macroconidie
- ☒ D. la présence des chlamydospores sur milieu pauvre
- ☒ E. la production d'un tube germinatif sur sérum en 3 heures à 37°C

ResiPharmaTM

Code candidat

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nom

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prénom

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date de naissance

				/				/							
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Remarques

Au STYLO cochez à l'intérieur des cases sans les dépasser de la manière suivante

Exemple Si B et D sont justes, cochez par un

REPLISSAGE OU par une CROIX

Q4: A B C D E

☐	☒	☐	☒	☐
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même partiellement, annulera la correction automatique de la question.

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☐	☒
Q2	☒	☐	☒	☐	☒
Q3	☒	☒	☐	☐	☐
Q4	☒	☒	☒	☒	☐
Q5	☐	☐	☐	☒	☐
Q6	☐	☐	☐	☒	☒
Q7	☐	☐	☒	☒	☒
Q8	☐	☐	☒	☒	☐
Q9	☐	☐	☐	☒	☐
Q10	☐	☒	☒	☐	☒
Q11	☐	☒	☒	☒	☐
Q12	☐	☒	☒	☐	☒
Q13	☒	☐	☒	☐	☒
Q14	☒	☒	☐	☐	☐
Q15	☐	☒	☒	☒	☐
Q16	☒	☒	☐	☒	☐
Q17	☒	☒	☐	☐	☐
Q18	☐	☒	☒	☐	☐
Q19	☒	☒	☐	☐	☒
Q20	☒	☒	☐	☐	☒

ResiPharmaTM