

Q1. Les distomatoses sont dues à quel type de parasites ? (donnez la réponse juste).

- ☐ A. les larves rhabditoides de deuxième génération
- ☐ B. les larves strongyloïdes enkystées
- ☐ C. les larves rhabditoides
- ☐ D. les œufs à blastomères
- ☐ E. les adultes mâles et femelles stercoraires

Q2. Au cours de L'anguillulose

- ☐ A. l'hyperéosinophilie sanguine peut être très élevée et évolue en dents de scie.
- ☐ B. le diagnostic biologique de l'anguillulose repose sur la recherche des œufs dans les selles.
- ☐ C. les larves d'anguillules peuvent être cultivées au laboratoire.
- ☐ D. Le sérodiagnostic d'anguillulose est très fiable.
- ☐ E. La recherche de contamination par *S. stercoralis* avant traitement immunosuppressive est importante.

Q3. Donner le ou les parasite(s) qui infeste(nt) l'homme par pénétration transcutanée:

- ☐ A. *Strongyloides stercoralis*
- ☐ B. *Ancylostoma duodenale*
- ☐ C. *Enterobius vermicularis*
- ☐ D. *Brugia malayi*
- ☐ E. *Ascaris lumbricoides*

Q4. Parmi les propositions suivantes concernant l'ankylostomose, La ou lesquelles sont justes :

- ☐ A. l'ankylostomose est une maladie professionnelle.
- ☐ B. le diagnostic de l'ankylostomose est orienté par une anémie et une hyperéosinophilie
- ☐ C. le port de chaussures permet de diminuer l'endémicité de l'ankylostomose.
- ☐ D. des larves sont à l'origine de la transmission de l'ankylostomose.
- ☐ E. *Ancylostoma duodenale* et *Strongyloides stercoralis* sont responsables de l'ankylostomose.

Q5. Sur laquelle de ces méthodes repose le diagnostic parasitologique direct de l'ankylostomose ?

- ☐ A. l'examen d'un frottis sanguin.
- ☐ B. l'examen d'un culot urinaire.
- ☐ C. a biopsie rectale.
- ☒ D. la recherche d'œufs dans les selles.
- ☐ E. la recherche d'anticorps spécifiques dans le sang.

Q6. Le diagnostic biologique de la pneumocystose repose sur:

- ☐ A. la recherche de levures encapsulées par la coloration de Gomori-Grocott
- ☐ B. la recherche d'anticorps dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire
- ☐ C. l'isolement de *Pneumocystis jirovecii* sur les milieux de Sabouraud
- ☐ D. la mise en évidence de *Pneumocystis jirovecii* par la technique de l'immunofluorescence directe
- ☐ E. la recherche de l'ADN de *Pneumocystis jirovecii* par la PCR

Q7. le *Cryptococcus* :

- ☐ A. est un un parasite opportuniste
- ☐ B. ne donne pas des atteintes méningées
- ☐ C. est un saprophyte de milieu extérieur
- ☐ D. est associée aux déjections d'oiseaux
- ☐ E. pénètre généralement l'organisme par voie respiratoire

Q8. La contamination par *Cryptococcus neoformans* se fait par :

- ☐ A. Transfusion sanguine.
- ☐ B. Greffe d'organe.
- ☐ C. des levures de *Cryptococcus neoformans*.
- ☐ D. -Voie aérienne.
- ☐ E. Seringue contaminée des héroïnomanes.

Q9. Le vecteur du paludisme : (donnez la bonne réponse) :

- ☐ A. est un moustique, du genre Anophèles
- ☐ B. est un moustique, du genre Aedes
- ☐ C. est un crustacé du genre Cyclops
- ☒ D. pique à partir du contact avec le soleil
- ☐ E. pique à partir du contact avec le soleil

Q10. Concernant la biologie et l'épidémiologie du paludisme (donnez les bonnes réponses)

- ☐ A. L'homme représente l'hôte définitif
- ☐ B. La phase gamétocyte correspond aux schizontes érythrocytaires
- ☐ C. La phase d'incubation correspond à la schizogonie hépatocytaire
- ☐ D. Le paludisme a une faible prévalence dans les zones d'endémie.
- ☐ E. La forme infestante est le sporozoïte

ResiPharmaTM

Q 11 Quels sont les vers à transmission oral ? (donnez les bonnes réponses)

- +A. *Loa loa*
- +B. *Fasciola hepatica*
- C. *Enterobius vermicularis*
- D. *Trichuris trichiura*
- + E. *Wuchereria bancrofti*

Q 12 Les distomatoses sont : (donnez les bonnes réponses)

- A. Des parasitoses dues à des helminthes de la classe des cestodes
- B. des maladies dues au développement dans l'organisme de parasites trématodes
- C. L'infestation se fait par voie orale
- + D. L'infestation se fait par piqûre d'insecte
- + E. La forme infestante est la métacercarie

Q 13 concernant le diagnostic et le traitement de l'oxyurose : (donnez les bonnes réponses)

- A. Le diagnostic de référence est le scotch test
- + B. L'hyper éosinophilie est recherchée systématiquement
- C. Le traitement repose sur les benzimidazolés
- + D. Le traitement se fait en une seule prise
- E. Une 2^{ème} prise du traitement est recommandée 2-3 semaines après la 1^{re}

Q 14 Les dermatophytoses, (choisissez les bonnes propositions):

- A. sont des mycoses cosmopolites
- B. sont des mycoses kératinophile
- C. sont des mycoses profondes
- + C. sont des mycoses opportunistes
- + E. sont des mycoses à extension lymphatique

Q 15 L'onychomycose candidosique : (choisissez les bonnes propositions):

- A. est due à une contamination interhumaine
- B. Débute par l'atteinte du bord proximal de l'ongle
- C. Débute par l'atteinte du bord distal de l'ongle
- D. Est secondaire à un périonyxis
- E. Le traitement, de première intention, repose sur des antifongiques par voie orale

Q 16 Les filarioses sont :

- A. Des nématodoses tissulaires dues à des vers ronds
- B. transmises par des arthropodes
- C. transmises par voie trans-cutanée active
- D. les larves L3 sont infestantes pour l'homme
- E. les microfilaries sont infestantes pour l'homme

ResiPharmaTM

Q 17 Quelles sont les nématodoses liées au péril fécal ?

- A. Trichocéphalose
- B. Ascariidose
- C. Trichinellose
- D. Anisakiose
- E. Dracunculose

Q 18 Quelles sont les localisations des filaires adultes ? (donnez les bonnes réponses)

- A. les voies hépatobiliaires
- B. les voies lymphatiques
- C. sous cutanée
- D. musculaire
- E. pulmonaire

Q 19 Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles se rapportant à la gale :

- A. Elle est due à un acarien : le *Sarcoptes scabiei*
- B. La localisation interdigitale est fréquente
- C. La maladie est non contagieuse
- D. Le diagnostic est surtout sérologique
- E. Les adultes sont non visibles à l'œil nu

Q 20 Le *Pediculus capitis* est :

- A. Strictement lié à l'espèce humaine
- B. Parasite du cuir chevelu
- C. Présent seulement chez les enfants
- D. Seuls les adultes femelles sont hématophages
- E. Est un insecte

[illegible][illegible]

CORN

Au STYLO, cochez à l'intérieur des cases sans les dépasser de la manière suivante

REPLISSAGE OU par une CROIX:

REPLISSAGE OU par une CROIX;

☐ ☒ ☐ ☒ ☐

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases **mém** partiellement, annulera la correction automatique de la question.



	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☐	☒
Q2	☒	☐	☒	☐	☒
Q3	☒	☒	☐	☐	☐
Q4	☒	☒	☒	☒	☐
Q5	☐	☐	☐	☒	☐
Q6	☐	☐	☐	☒	☒
Q7	☐	☐	☒	☒	☒
Q8	☐	☐	☒	☒	☐
Q9	☐	☐	☐	☒	☐
Q10	☐	☒	☒	☐	☒
Q11	☐	☒	☒	☒	☐
Q12	☐	☒	☒	☐	☒
Q13	☒	☐	☒	☐	☒
Q14	☒	☒	☐	☐	☐
Q15	☐	☒	☒	☒	☐
Q16	☒	☒	☐	☒	☐
Q17	☒	☒	☐	☐	☐
Q18	☐	☒	☒	☐	☐
Q19	☒	☒	☐	☐	☒
Q20	☒	☒	☐	☐	☒