

1/ Le parasite responsable du Kyste hydatique

a- est un cestode adulte

b- est Echinococcus multilocularis

☒ c- est un parasite hermaphrodite

d- la forme adulte du parasite peut atteindre plusieurs mètres avec des pores génitaux régulièrement alternés

2/ Le cycle au cours de l'hydatidose

☒ a- la forme adulte du parasite vit dans l'intestin du chien qui est l'hôte définitif

b- le mouton est un hôte intermédiaire car il héberge la forme larvaire qui est l'hydatide

☒ c- l'homme se contamine en ingérant les œufs infestants

d- le chien se contamine en ingérant les abats d'un mouton infectés par l'hydatide

3/ Le kyste hydatide est

a- l'hydatide

b- la larve d'Echinococcus granulosus

☒ c- l'hydatide + l'adventice

☒ d- la larve hydatique + l'adventice

4/ Les nématodoses per os

☒ a- tout prurit anal nocturne chez un enfant fait suspecter une oxyurose

b- toute vulvite chez une fillette fait suspecter une ancaridiose

☒ c- toute hyperéosinophilie fait suspecter une helminthiase

d- l'auto-infestation humaine se fait quand les œufs ingérés sont embryonnés (murs à leur élimination)

5/ Les champignons sont

a- des végétaux eucaryotes

☒ b- tous aérobies

c- tous non chlorophylliens

d- tous thallophytes

6/ Les champignons

☒ a- le milieu de culture de base est le milieu Sabouraud

b- on ajoute l'actidione au milieu de base pour accélérer le temps de pousse

c- la température de pousse de tous les champignons est 37°C

d- le temps de pousse des levures est 24-48h

7/ Cochez l'interprétation d'un examen mycologique qui est juste

a- Ex direct + = je dois attendre le résultat de la culture pour confirmer la mycose

☒ b- Ex direct - = j'attends le résultat de la culture

c- Ex direct + Culture - = je dois refaire le prélèvement

☒ d- Ex direct - culture - = c'est le seul cas où je confirme que ce n'est pas une mycose

8/ La bilharziose uro-génitale

a- est provoquée par Schistosoma mansoni

☒ b- l'hôte intermédiaire est un mollusque d'eau douce du genre Bulinus

☒ c- l'hématurie est le signe d'appel

d- le traitement est assuré par le praziquantel

9/ Schistosoma mansoni

☒ a- est un ver plat trématode à sexe séparé

b- détermine la bilharziose artério-veineuse

c- la ponte des œufs par la femelle se fait dans le plexus veineux vésical

☒ d- est traité par l'oxamniquine

10/ La contamination de l'homme par les schistosomes se fait par

a- Piqure d'insecte vecteur

☒ b- Pénétration transcutanée

c- ingestion de larves avec l'eau de boisson

d- morsure par un animal infecté

11/ Taenia saginata

☒ a- est un plathelminthe appartenant aux cestodes hermaphrodites

b- l'hôte définitif est le chien

c- on s'infeste en mangeant de la viande de porc insuffisamment cuite

☒ d- on peut utiliser le praziquantel pour le traitement

12/ Hymenolepis nana

a- est un ver solitaire

b- la contamination de l'homme se fait uniquement par ingestion des œufs

☒ c- les œufs sont embryonnés à la ponte

d- responsable de diarrhée aqueuse chez l'enfant

ResiPharmaTM

13/ Les filaires lymphatiques sont des vers

- a- plats segmentés
- ☒ b- vivipares
- c- hermaphrodites
- d- a transmission orale

14/ Les douves

- ☒ a- sont des plathelminthes
- ☒ b- sont hermaphrodites
- ☒ c- le cycle nécessite deux hôtes intermédiaires
- d- la contamination est transcutanée

15/ La distomatose à *Fasciola hepatica*

- ☒ a- transmise par ingestion d'œufs de douves
- ☒ b- transmise par ingestion de metacercaires enkystés
- ☒ c- a une symptomatologie hépato-biliaire
- d- diagnostic précoce par la recherche des œufs

16/ *Ancylostoma duodenal*

- ☒ a- parasite strictement humain
- ☒ b- nématode hématophage
- c- transmis par voie orale
- ☒ d- transmis par voie transcutanée

17/ *Pediculus humanus humanus*

- ☒ a- agent de la pédiculose du corps
- b- à rechercher dans les lésions de grattage
- c- est un endoparasite
- ☒ d- vecteurs de certaines maladies

18/ Le diagnostic de la gale peut se faire par

- ☒ a- l'aspect clinique des lésions
- ☒ b- l'examen des squames
- c - l'examen du sang
- d- culture du prélèvement

19/ La phthiriose

- ☒ a- infection sexuellement transmissible
- ☒ b- due à *Phthirus pubis*
- c- due à *Pediculus humanus*
- d- touche le cuir chevelu

20/ *Phthirus pubis*

- ☒ a- est un acarien
- b- est un insecte
- c- responsable de myiase
- d- responsable de pédiculose

ResiPharmaTM