

/	1	0		

sujet contient 20

cale (☒ ou ☒)

Faculté de Médecine Département de Pharmacie 3EMD de Parasitologie-Mycologie
durée: 1h système de correction : partiel

Cochez (la) ou (les) réponses justes (les 10 premières questions)

1-La biologie moléculaire en cas de Pneumocystose

- a- l'examen de première intention
- b- utile en cas de pauci-infections ✓
- ☒ c- utile si la détection des anticorps est négative ✓
- d- d'utilisation restreinte pour certains prélèvements

2-La présence des anticorps anti *Pneumocystis jirovecii*

- a-marqueur important pour le diagnostic de la pneumocystose
- ☒ b-à rechercher systématiquement chez les immunodéprimés
- ☒ c-occupe une importance épidémiologique
- d-sans intérêt pour le diagnostic de la pneumocystose

3-La pneumocystose, mycose opportuniste

- a-liée à la réactivation d'un foyer ancien
- b-liée à la réactivation d'un foyer pulmonaire ✓
- c-à localisations extra-pulmonaires fréquentes
- ☒ d-mais peut s'observer chez l'immunocompétent

4-La détection de l'antigène cryptococcique

- a-utile pour le dépistage chez l'immunodéprimé
- b-sans intérêt chez les patients VIH arrivés au stade Sida
- ☒ c-permet un diagnostic précoce
- ☒ d-à un titre élevé, signe un mauvais pronostic

5-Une cryptococcose cutanée primitive

- a-survient par inoculation traumatique
- b-survient le plus souvent suite à une dissémination hématogène
- ☒ c-peut s'associer à des ulcérations des muqueuses
- d-touche principalement l'immunocompétent présentant des co-morbidités importantes

6-La culture du cryptocoque sur milieu maltosé

- a- indiquée si culture négative sur le milieu de base
- b-favorise la pigmentation des colonies
- c-favorise la prolifération de la capsule
- ☒ d-favorise la filamentation du champignon

7-Champignon dont la culture est réalisée sous hôte avec extrême précaution

- ☒ a- *Histoplasma capsulatum* var. *capsulatum*
- b- *Histoplasma capsulatum* var. *duboisii*
- c- *Blastomyces dermatidis*
- d-tous les champignons dimorphiques

8-*Sporothrix schenckii*

- a-levure encapsulée
- ☒ b-responsable d'une maladie bénigne
- ☒ c-se caractérise par son dimorphisme
- ☒ d-se développe in vivo dans les tissus

9- Quel sont les champignons dimorphiques ?

- a- *Cryptococcus neoformans*
- ☒ b- *Sporothrix schenckii*
- c- *Malassezia furfur*
- d- *Pneumocystis jirovecii*

10-Pityriasis versicolor

- a-mycose superficielle ✓
- b- mycose profonde
- c- mycose récidivante
- ☒ d-due à une levure

ResiPharmaTM

0	/	1	0	/	1		

le sujet contient 20 QCM

ticale (☒ ou ☒)

11- Parmi ces champignons, lesquels sont des dermatophytes:

- a- *Candida dubliniensis*
- b- *Trichophyton rubrum*
- ☒ c- *Microsporum audouinii*
- d- *Aspergillus flavus*

12- Cochez les réponses justes

- ☒ a- Tous les champignons sont aérobis
- b- Tous les champignons poussent à 37°C
- c- la durée de pousse de tous les champignons est de 3 à 4 semaines
- ☒ d- Le milieu de culture de base de tous les champignons est SABOURAUD

13- Cochez les réponses justes

- a- la détermination de l'espèce des dermatophytes se fait par l'aspect macroscopique et microscopique de la culture
- b- la détermination de l'espèce des candida se fait par l'aspect microscopique des cultures
- ☒ c- pour les dermatophytes, la présence de filaments dans la culture est commune à toutes les espèces
- d- pour les levures, la présence d'ornementations est commune à toutes les espèces

14- On peut identifier le *Candida albicans* par:

- a- le test de filamentation
- ☒ b- le test de chlamydosporulation
- c- l'encre de chine
- d- le test d'assimilation des sucres

15- Les dermatophytes

- ☒ a- sont des champignons filamenteux
- b- peuvent attaquer les muqueuses
- c- provoquent des mycoses superficielles et profondes
- d- leur diagnostic est surtout sérologique

16- L'aspergillose pulmonaire invasive

- ☒ a- survient chez l'immuno déprimé
- b- bénigne dans la majorité des cas
- c- le diagnostic se fait par des prélèvements superficiels
- d- la détresse respiratoire aigue est un signe de mauvais pronostic

17- L'aspergillome

- ☒ a- le signe capital est une hémoptysie
- b- la fièvre est un signe constant dans la maladie
- ☒ c- survient chez l'immuno compétent
- d- la maladie est bénigne en absence de complications

18- Les mycétomes

- a- sont des tumeurs dues à des champignons
- b- sont des mycoses bénignes dans la majorité des cas
- ☒ c- sont des affections caractérisées par la présence de grains
- ☒ d- l'agent pathogène peut être un champignon ou une bactérie

19- Les aspergillus

- a- sont des champignons filamenteux
- b- kératinolytiques, kératinophyles
- c- provoquent des mycoses superficielles et des mycoses profondes
- ☒ d- touchent les sujets très immunodéprimés

20- Les champignons sont:

- a- des végétaux eucaryotes
- ☒ b- classées en filamenteux, levures et dimorphiques
- ☒ c- ont une reproduction sexuée et asexuée
- ☒ d- tous non chlorophylliens

ResiPharmaTM

Corrigé type

(3^{ème} examen de Parasitologie 4^{ème} année pharmacie 2020)

1/- b

2/- c , d

3/- d

4/- a , c , d

5/- a

6/- c

7/- a, b , c

8/- b , c , d

9/- b

10/- a , c , d

11- b c

12- a d

13 a c

14 a b d

15- a

16- a d

17- a c d

18- c d

19- a c

20- b c d

