

score de correction: partiel

1- Une teigne (peut déchever)

- le dermatophyte n'attaque pas le bulbe car il est non kératinisé
- les lésions sont sous forme de plaque avec chute de cheveux
- l'examen direct retrouve uniquement des filaments mycéliens
- la culture met en évidence l'espèce responsable

2- L'Ascaris

- cestode à transmission per os
- son cycle est exclusivement digestif
- le risque d'auto infestation est majeur
- existence de manifestations allergiques

3- Devant une hyperéosinophilie, on pense à

- protozoaire
- helminthe à localisation digestive
- helminthe qui a un cycle migratoire
- champignon

4- Une onychomycose dermatophytique

- lésion de l'ongle
- évolue vers la guérison même sans traitement
- l'examen direct retrouve des filaments mycéliens
- la culture met en évidence l'espèce responsable

5- Chez une fillette qui présente une vulvite, quelles sont les parasitoses que tu peux incriminer

- Trichinella
- oxyure
- trichocéphale
- ascaris

6- Les champignons

- sont des végétaux eucaryotes
- sont aérobis
- exigent une température de pousse de 37°C
- aiment les milieux secs

7- L'oxyurose

- due à Enterobius vermicularis
- hématodose à transmission per os
- cliniquement: prurit nocturne
- le diagnostic de certitude est le scotch test anal

8- Les dermatophytes


- sont des champignons filamenteux
- se localisent au niveau des phanères et des muqueuses
- la température de pousse est de 37°C
- le temps de pousse: 24 - 48h

9- interprétez les résultats mycologiques suivants

- EX direct + culture - : c'est une mycose
- EX direct - culture + : c'est une mycose
- EX direct + : il faut attendre le résultat de la culture pour dire que c'est une mycose
- EX direct - : ce n'est pas une mycose

10- Parmi ces champignons, lesquels sont des dermatophytes:

- Candida dubliniensis
- Trichophyton rubrum
- Microsporium audouinii
- Aspergillus flavus



onychomycose

ResiPharmaTM

- 11- Les ankylostomes
a- existent en Algérie
b- pondent des larves
c- vers hematophages
d- strictement humaines
- 12- la prophylaxie contre les ankylostomiases repose sur
a- port de gants
b- port de chaussures
c- port de lunettes protectrices
d- lutte contre le péril fécal

13- *Sarcoptes scabiei* (gale)

- a- ectoparasite
b- endoparasite
c- vecteur de la maladie
d- agent pathogène de la maladie

14- Les pédiculoses

- a- maladies contagieuses
b- dues à des ectoparasites
c- dues à des endoparasites
d- dues à une hygiène déficiente

15- Parmi les critères de pathogénicité du *Candida*

- a- équilibre avec la flore locale
b- faible quantité

- c- filamentation
d- adhérence tissulaire

16- le test de chlamydosporulation

- a- technique de culture
b- technique d'identification
c- spécifique pour *C. albicans*
d- spécifique pour les levures

17- La pneumocystose

- a- infection opportuniste
b- bénigne chez l'immunocompétent
c- due à une réactivation chez l'immunodéprimé
d- grave chez l'immunodéprimé

18- La prophylaxie contre *Pneumocystis jirovecii* chez l'immunodéprimé

- a- lutte contre le péril fécal
b- chimioprophylaxie
c- lutte anti vectorielle
d- mesures hygiéno- diététiques

19- La cryptococcose

- a- due à une levure
b- mycose superficielle
c- meningoencéphalitique chez l'immunodéprimé
d- primo-infection toujours asymptomatique

20- Les microsporidioses

- a- cosmopolites
b- très fréquentes en Afrique
c- touchent principalement les sujets VIH
d- parasitent également les animaux

ResiPharmaTM

Dr.
 Université de Sétif 1
 Faculté de Médecine



Université de Sétif 1
FACULTÉ DE MEDECINE

ResiPharmaTM

4EME ANNEE PHARMACIE/EXAMEN DE PARASITOLOGIE EMD2 2020-2021

Date de l'épreuve : 26/06/2021

Page 1/3

Corrigé Type - Variante 1

Barème par question : 1,000000

N°	Rép.
1	ABD
2	D
3	C
4	ACD
5	B
6	B
7	ABCD
8	A
9	AB
10	BC
11	ACD
12	BD
13	AD
14	AB
15	CD
16	BC
17	ABD
18	B
19	AC
20	ACD



7 sur 8

