

1. Concernant la dysphagie :
- a. La dysphagie est une sensation d'obstacle à la progression du bol alimentaire entre la bouche et l'estomac.
 - b. La dysphagie est dite organique lorsqu'elle est progressive et intermittente. α
 - c. La dysphagie peut toucher les aliments solides, jamais les aliments liquides. α
 - d. Un cancer de l'œsophage peut se révéler par une dysphagie. $\checkmark$
- A. les items a et b sont justes
B. les items b et c sont justes
☒ C. les items a et d sont justes
D. aucun item n'est juste
E. tous les items sont justes

2. Le reflux gastro-œsophagien:
- a. est dû à une remontée de liquide de l'œsophage vers l'estomac α
 - b. peut être dû à une hernie discale
 - c. est calmé par le signe du lacet.
 - d. fait partie de la triade classique de l'occlusion intestinale. α
- A. les items a et b sont justes α
☒ B. les items b et c sont justes
C. les items a et d sont justes α
☒ D. aucun item n'est juste
E. tous les items sont justes

3. Les affirmations suivantes concernent la douleur colique :
- a. Elle est de siège ombilical
 - b. Elle survient selon un rythme régulier
 - c. Elle est soulagée par l'émission de selles $\checkmark$
 - d. Elle est soulagée par l'émission de gaz $\checkmark$
- A. les items a et b sont justes
B. les items b et c sont justes
☒ C. les items c et d sont justes
D. aucun item n'est juste
E. tous les items sont justes

ResiPharmaTM

4. Lors d'une hémorragie digestive, le sang peut s'extérioriser :
- a. par la bouche en provenance de l'œsophage : il s'agit d'une hématomèse.
 - b. par l'anus fait de sang noir digéré : il s'agit de melaena. $\checkmark$
 - c. par l'anus fait de sang rouge non digéré : il s'agit de rectorragie. $\checkmark$
 - d. une hématomèse peut être confondue avec une hémoptysie.
- A. les items a, b et c sont justes
B. les items a et d sont justes α
C. les items a et d sont justes α
D. aucun item n'est juste
☒ E. tous les items sont justes

5. Des vomissements fécaloïdes évoquent : (cocher la RJ)
- A. Un syndrome abdominal aigu
 - B. Un syndrome coronarien aigu
 - C. Une hypertension intracrânienne
 - ☒ D. Une occlusion intestinale
 - E. Une gastrite aiguë.

6. La pollakiurie : (cocher la RJ)
- ☒ A. est définie par une fréquence excessive des mictions
 - ☒ B. est définie par l'émission d'une quantité importante d'urines
 - C. est définie par un besoin urgent et irrésistible d'uriner α
 - D. est définie par une miction douloureuse ou gênante. α
 - E. est définie par la présence de sang dans les urines α

7. La colique néphrétique est:
- une douleur aiguë et violente de survenue brutale ✓
 - une douleur généralement bilatérale ✓
 - une douleur siégeant au niveau lombaire, irradiant vers les organes génitaux. ✓
 - une douleur qui cède au repos.
- A. les items a, c et d sont justes
☒ B. les items a et c sont justes
 C. les items c et d sont justes
 D. aucun item n'est juste
 E. tous les items sont justes
8. Lorsqu'un patient présente une hypertrophie bénigne de la prostate (ou adénome de la prostate), il se plaint:
- d'une faiblesse du jet urinaire ✓
 - d'une dysurie, ✓
 - d'une prostate augmentée de volume, indolore, à surfaces lisse et à limites nettes au toucher rectal. ✓
 - d'une incapacité soudaine d'uriner à un stade avancé de la maladie. ✓
- A. les items a, c et d sont justes
 B. les items a et c sont justes
 C. les items c et d sont justes
 D. aucun item n'est juste
☒ E. tous les items sont justes
9. Lors d'une sciatique de type L5: → pas axial.
- le trajet: fesse, postéro-externe de cuisse, externe du genou, antéro-externe de jambe, malléole externe, dos du pied ✓
 - le trajet: fesse, postérieure de cuisse, postérieure de jambe, talon, bord externe du pied vers 5^{ème} orteil ✓
 - c'est une compression d'une racine d'un nerf rachidien
 - la TDM est l'examen de 1^{ère} intention. ✓
- ☒ A. les items a et d sont justes
 B. les items a et c sont justes
 C. les items b et d sont justes
 D. aucun item n'est juste
 E. tous les items sont justes
10. Le traitement de la sciatique à la phase aiguë repose sur :
- Repos au lit
 - Antalgiques,
 - AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)
 - Myorelaxants
- A. les items a, b et d sont justes
☒ B. les items a, b et c sont justes
 C. les items a et d sont justes
 D. aucun item n'est juste
☒ E. tous les items sont justes
11. La dyspnée laryngée est :
- Une bradypnée expiratoire ✓
 - Elle s'accompagne d'un tirage intercostal et sus sternal
 - Elle peut s'accompagner d'un cornage ✓ (bruit).
 - Elle peut être due à un corps étranger bronchique chez l'enfant
- A. les items a, b et d sont justes
☒ B. les items b, c et d sont justes
 C. les items a et d sont justes
 D. aucun item n'est juste
 E. tous les items sont justes
12. Parmi les symptômes suivants, quel est celui qui n'est pas d'origine auriculaire ?
- Otorragie → sang
 - Otorrhée → liquide
 - ☒ Rhinorrhée → nez
 - Otoliqorrhée → LCR
 - Surdité

ResiPharmaTM

13. Les complications des infections amygdaliennes sont :
- a. Le phlegmon amygdalien
 - b. L'adénite cervicale suppurative ou adéno-phlegmon cervical
 - c. La glomérulonéphrite aiguë avec risque insuffisance rénale
 - d. La valvulopathie rhumatismale

- ☒ A. les items a, b et d sont justes
- ☒ B. les items a, b et c sont justes
- ☐ C. les items c et d sont justes
- ☐ D. aucun item n'est juste
- ☐ E. tous les items sont justes

14. Au cours de la maladie (ou vertige) de Ménière, toutes les réponses sont justes sauf une, laquelle ?

- ☐ A. Vertige rotatoire intense
- ☐ B. Crises récurrentes
- ☒ C. Hypoacousie unilatérale
- ☐ D. S'accompagne d'accouphènes de basse fréquence
- ☐ E. S'accompagne d'une paralysie du corps

15. Parmi les lésions cutanées dites primitives, on cite :

- a. Squame
- b. Papules ✓
- c. Nodules ✓
- d. Croutes

- ☐ A. les items a et d sont justes
- ☒ B. les items b et c sont justes
- ☐ C. les items a, c et d sont justes
- ☐ D. aucun item n'est juste
- ☐ E. tous les items sont justes

ResiPharmaTM

16. Concernant les macules :

- a. Ce sont des taches visibles avec relief et infiltration. ✗
- b. Lorsqu'elles sont achromiques, elles peuvent être dues à une diminution de la sécrétion de mélanine par les mélanocytes. ✓
- c. Le vitiligo est un exemple de macules pigmentaires. ✗
- d. La poliose ou mèche blanche est la tache claire de taille et de forme variables au niveau du cuir chevelu. ✓

- ☐ A. les items c et d sont justes
- ☐ B. les items a, b et d sont justes
- ☒ C. les items b et d sont justes
- ☐ D. aucun item n'est juste
- ☐ E. tous les items sont justes

17. Une bulle: *Vérole*

- ☒ a. Est une lésion translucide en relief
- ☒ b. Son diamètre est entre 1-3mm
- c. Contient un liquide clair ou jaune citrin. ✗
- d. Peut être d'origine auto-immune (pemphigoïde)

- ☐ A. les items a, c et d sont justes. ✗
- ☒ B. les items a, b et d sont justes
- ☐ C. les items b, c et d sont justes. ✗
- ☐ D. aucun item n'est juste
- ☐ E. tous les items sont justes

18. Les caractéristiques d'une migraine sont les suivantes, sauf une, laquelle ?

- ☐ A. Elle s'installe de façon progressive pour atteindre son maximum en deux à quatre heures. ✓
- ☐ B. Il y a des prodromes : troubles de l'humeur, asthénie, somnolence, sensation de faim... ✓
- ☐ C. Elle peut s'accompagner de phonophobie et de photophobie.
- ☒ D. Son diagnostic repose sur les données de l'IRM. ✗
- ☐ E. L'examen neurologique est normal.

19. Vous pouvez évoquer une algie vasculaire devant :

- a. Topographie péri-orbitaire
- b. Crise de durée inférieure à 5 minutes. ✗
- ☒ c. Larmoiement unilatéral
- d. Evolution cyclique

7. La colique néphrétique est:

- a. une douleur aiguë et violente de survenue brutale ✓
- b. une douleur généralement bilatérale ✗
- c. une douleur siégeant au niveau lombaire, irradiant vers les organes génitaux. ✓
- d. une douleur qui cède au repos.

- A. les items a, c et d sont justes
- ☒ B. les items a et c sont justes
- C. les items c et d sont justes
- D. aucun item n'est juste
- E. tous les items sont justes

ResiPharmaTM

8. Lorsqu'un patient présente une hypertrophie bénigne de la prostate (ou adénome de la prostate), il se plaint:

- a. d'une faiblesse du jet urinaire ✓
- b. d'une dysurie, ✓
- c. d'une prostate augmentée de volume, indolore, à surfaces lisse et à limites nettes au toucher rectal. ✓
- d. d'une incapacité soudaine d'uriner à un stade avancé de la maladie. ✓

- A. les items a, c et d sont justes
- B. les items a et c sont justes
- C. les items c et d sont justes
- D. aucun item n'est juste
- ☒ E. tous les items sont justes

9. Lors d'une sciatique de type L5: → gros orteil.

- a. le trajet: fesse, postéro-externe de cuisse, externe du genou, antéro-externe de jambe, malléole externe, dos du pied ✓
- b. le trajet: fesse, postérieure de cuisse, postérieure de jambe, talon, bord externe du pied vers 5^{ème} orteil ✗
- c. c'est une compression d'une racine d'un nerf rachidien
- d. la TDM est l'examen de 1^{ère} intention. ✓

- ☒ A. les items a et d sont justes
- B. les items a et c sont justes
- C. les items b et d sont justes
- D. aucun item n'est juste
- E. tous les items sont justes

10. Le traitement de la sciatique à la phase aiguë repose sur :

- a. Repos au lit
- b. Antalgiques,
- c. AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)
- d. Myorelaxants

- A. les items a, b et d sont justes
- ☒ B. les items a, b et c sont justes
- C. les items a et d sont justes
- D. aucun item n'est juste
- ☒ E. tous les items sont justes

11. La dyspnée laryngée est :

- a. Une bradypnée expiratoire ✗
- b. Elle s'accompagne d'un tirage intercostal et sus sternal
- c. Elle peut s'accompagner d'un cornage ✓ (bruit).
- d. Elle peut être due à un corps étranger bronchique chez l'enfant

- A. les items a, b et d sont justes
- ☒ B. les items b, c et d sont justes
- C. les items a et d sont justes
- D. aucun item n'est juste
- E. tous les items sont justes

12. Parmi les symptômes suivants, quel est celui qui n'est pas d'origine auriculaire ?

- A. Otorragie → sang
- B. Otorrhée → liquide
- ☒ C. Rhinorrhée
- D. Otoliquorrhée → LCR
- E. Surdit 



3ème ANNEE DE PHARMACIE 2020/2021- EMD3 SEMILOGIE

Date de l'épreuve : 06/07/2021

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 0,800000

N°	Rép.
1	C
2	D
3	C
4	E
5	D
6	A
7	B
8	E
9	A
10	E
11	B
12	C
13	E
14	E
15	B
16	C
17	A
18	D
19	C
20	B
21	D
22	B
23	C
24	C
25	B

