

1. Les algies crânio-faciales peuvent être dues à plusieurs mécanismes: ✓
 1. Une inflammation des structures intracrâniennes. ✗ *méningite*
 2. Une vasodilatation. —
 3. Une tension douloureuse des muscles. ✗
 4. Une allergie respiratoire. ✓
 - A. Les items 1 et 4 sont justes
 - B. Les items 1, 2 et 3 sont justes
 - C. L'item 4 est juste ✓
 - D. Tous les items sont justes
 - E. Aucun item n'est juste
2. Concernant l'algie faciale vasculaire, tous ces items sont justes sauf un, lequel ?
 - A. Est aussi appelé « cluster headache ». ✓
 - B. Survient souvent chez des fumeurs. ✓
 - C. Elle dure quelques secondes. ✗
 - D. Elle s'associe à des signes homolatéraux. ✓
 - E. Il existe un rythme circadien des crises. ✓
3. Les céphalées symptomatiques peuvent être associés à ces items sauf un, lequel ? ✗
 - A. Peuvent être liées à un glaucome. ✓
 - B. Peuvent être psychogènes. ✓
 - C. Se voient en cas d' « artérite temporale de Horton ». ✓
 - D. Se rencontrent dans les hypoglycémies. ✓
 - E. Se voient chez le malade présentant une insuffisance respiratoire chronique.
4. Les structures crâniennes sensibles sont:
 1. L'encéphale. ✗
 2. Les vaisseaux méningés. ✓
 3. La dure mère. ✓
 4. La mastoïde. ✓
 - A. Les items 1, 2 et 3 sont justes
 - B. Les items 2, 3 et 4 sont justes
 - C. L'item 1 est juste
 - D. Tous les items sont justes
 - E. Aucun item n'est juste
5. Les caractéristiques d'une arthrite sont :
 1. Douleur articulaire ✓
 2. Rougeur locale ✓
 3. Chaleur locale
 4. Œdème —
 - A. Les items 1 et 2 sont justes
 - B. Les items 1, 2 et 4 sont justes
 - C. Les items 2, 3 et 4 sont justes
 - D. Tous les items sont justes
 - E. Aucun item n'est juste
6. La sciatique de type L5 est une douleur qui :
 1. Suit la face postérieure de la cuisse ✓
 2. Suit la face antérieure de la cuisse
 3. Suit la face externe de la jambe ✓
 4. Se termine au niveau des premiers orteils ✓
 - A. Les items 1, 3 et 4 sont justes
 - B. Les items 1 et 3 sont justes
 - C. Les items 2 et 3 sont justes
 - D. Tous les items sont justes
 - E. Aucun item n'est juste

ResiPharmaTM

7. La lombalgie pure est une douleur aiguë liée à toutes ses causes sauf une, laquelle ?
- A. Une hernie discale avérée ✓
 - B. Une protrusion discale ✓
 - C. Une spondylite infectieuse ✓
 - D. Une spondylarthrite ankylosante ✓
 - E. Une arthrose vertébrale

8. Lorsque la constipation est récente et persistante, il faut évoquer :

- 1. une cause organique
- 2. une cause fonctionnelle
- 3. rechercher un cancer du colon ou du rectum. ✗
- 4. une erreur diététique

- A. Les items 2 et 4 sont justes
- B. Les items 2, 3 et 4 sont justes
- C. Les items 1 et 3 sont justes
- D. Tous les items sont justes
- E. Aucun item n'est juste

9. Concernant la fausse diarrhée :

- 1. Elle survient après quelques jours de constipation. ✓
- 2. C'est une selle diluée dans un liquide d'hypersécrétion. ✓
- 3. Elle est due à une muqueuse irritée par la stase.
- 4. La rectocolite hémorragique est une cause de fausse diarrhée. ✗

- A. Les items 1, 2 et 3 sont justes
- B. Les items 2, 3 et 4 sont justes
- C. Les items 1, 2 et 4 sont justes
- D. Tous les items sont justes
- E. Aucun item n'est juste

10. Les diarrhées médicamenteuses peuvent être dues à :

- 1. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
- 2. Colchicine
- 3. Biguanides
- 4. Antimitotique

- A. Les items 2 et 3 sont justes
- B. Les items 2, 3 et 4 sont justes
- C. Les items 3 et 4 sont justes
- D. Tous les items sont justes
- E. Aucun item n'est juste

11. Une dysphagie organique est :

- 1. Capricieuse, intermittente.
- 2. Parfois plus marquée pour les liquides que pour les solides. —
- 3. S'accompagne d'un amaigrissement.
- 4. Progressive, permanente. —

- A. Les items 2, 3 et 4 sont justes
- B. Les items 3 et 4 sont justes
- C. Les items 1, 3 et 4 sont justes
- D. Tous les items sont justes
- E. Aucun item n'est juste

12. Une hémorragie digestive basse :

- 1. Est une hémorragie qui survient en aval de l'angle duodéno-jéjunal (angle de Treitz) ✓
- 2. Peut avoir comme cause un syndrome de Mallory-Weiss. ✗
- 3. Nécessite toujours une recherche étiologique. ✓
- 4. Peut s'exprimer par une hématoméso ou un méléna. ✗

- A. Les items 1, 2 et 4 sont justes
- B. Les items 2, 3 et 4 sont justes
- C. Les items 1 et 3 sont justes
- D. Tous les items sont justes
- E. Aucun item n'est juste

ResiPharmaTM

13. Lors de vomissements fécaloïdes, il faut évoquer UN diagnostic parmi ce qui suit :

- A. Un syndrome abdominal aigu
- B. Un syndrome coronarien aigu
- C. Une hypertension intracrânienne
- ☒ D. Une occlusion intestinale
- E. Une gastrite aiguë.

14. Une hématomatémèse est caractérisée par tous ces items sauf un, lequel?

- A. Extériorisation de sang rouge ou noir par la bouche lors d'effort de vomissement ✓
- B. Presque toujours suivie ou accompagnée de mélaena. ✓
- C. Peut être d'origine haute ou basse. ✓
- D. Peut retentir sur l'état hémodynamique. ✓
- ☒ E. N'est jamais d'origine buccale.

15. Pour prévenir une hépatite A, il faut :

- ☒ 1. Utiliser des seringues jetables
- 2. Eviter les rapports sexuels non protégés ✓
- ☒ 3. Proposer une sérovaccination à la naissance, si la mère est porteuse. ✓
- 4. Vacciner le professionnel de santé.
- A. Les items 1, 2 et 4 sont justes
- B. Les items 2, 3 et 4 sont justes
- ☒ C. Les items 1 et 3 sont justes
- D. Tous les items sont justes
- E. Aucun item n'est juste

ResiPharmaTM

16. La colique néphrétique est définie par les items suivants, sauf un lequel ? X

- A. Douleur aiguë et violente de survenue brutale.
- B. Généralement unilatérale ✓
- ☒ C. Située au niveau de l'hypocondre gauche.
- D. Peut irradier au flanc, à l'aîne et aux organes génitaux. ✓
- E. Plus souvent, une lithiase rénale est la cause. ✓

17. Parmi les items suivants, lequel définit la pollakiurie ? X

- A. est définie par l'émission d'une quantité importante d'urines
- B. est définie par un besoin urgent et irrésistible d'uriner
- C. est définie par une miction douloureuse ou gênante.
- D. est définie par la présence de sang dans les urines
- ☒ E. est définie par une fréquence excessive des mictions

18. L'épilepsie:

- 1. Est une crise cérébrale en rapport avec une décharge paroxystique, hypersynchrone d'une population neuronale. ✓
- 2. Peut revêtir un tableau clinique, dit crise grand mal ✓
- 3. L'amnésie postictique est un signe important de l'épilepsie
- 4. Il s'agit d'une perte de connaissance brutale, inopinée et soudaine, sans prodromes, entraînant la chute du malade. ✓
- ☒ A. Les items 1, 2 et 4 sont justes
- B. Les items 2, 3 et 4 sont justes
- C. L'item 1 est juste
- D. Tous les items sont justes
- E. Aucun item n'est juste

19. La crise grand mal évolue en quatre phases:

- ☒ 1. la phase résolutive s'accompagne de secousses musculaires.
- ☒ 2. la phase tonique s'accompagne de perte d'urines
- ☒ 3. la phase clonique s'accompagne de morsure de la langue
- ☒ 4. la phase stertoreuse s'accompagne d'une respiration bruyante
- A. Les items 1, 2 et 4 sont justes
- B. Les items 2 et 4 sont justes
- ☒ C. L'item 4 est juste
- D. Tous les items sont justes
- E. Aucun item n'est juste

20. LE premier moyen de diagnostic d'une grossesse est:

- A. L'examen clinique
- B. Dosage du bêta HCG plasmatique
- C. La courbe thermique
- ☒ D. La réaction immunologique de la grossesse dans les urines
- E. IRM pelvienne

21. Au cours du cycle menstruel, le pic de LH provoque :

- A. La fin des menstruations
- B. La croissance du follicule
- ☒ C. Ovulation
- D. Le début des menstruations
- E. Toutes les réponses sont justes

22. Parmi les propositions suivantes :

- 1. La phase de l'ovulation se situe approximativement vers le 14^{ème} jour du cycle. X
 - 2. Les menstruations terminent le cycle menstruel. ✓
 - 3. Les dyspareunies sont des douleurs lors des rapports sexuels. ✓
 - 4. La dysménorrhée représente l'absence de règles. X
- A. les items 1 et 3 sont justes
 - B. les items 2 et 4 sont justes
 - C. l'item 1 est juste
 - ☒ D. aucun item n'est juste
 - E. tous les items sont justes

23. Concernant les leucorrhées, tous les items sont vrais, sauf un lequel ? X

- A. sont des pertes vaginales ✓
- B. peuvent être associées à un prurit et à une rougeur vulvo-vaginale ✓
- ☒ C. sont toujours pathologiques
- D. peuvent être physiologiques et représentent alors une glaire cervicale abondante ✓
- E. lorsqu'elles sont blanchâtres : caillébotées (lait caillé), elles sont témoins d'une infection par candida albicans ✓

24. Au cours de l'adénome de la prostate:

- 1. Le patient se plaint souvent de pollakiurie ✓
 - 2. Une rétention aigue d'urines peut révéler le diagnostic ✓
 - 3. Il y a toujours une hématurie. X
 - 4. Au toucher rectal, la prostate est augmentée de volume, indurée et de consistance pierreuse. X
- A. les items 1, 2 et 3 sont justes
 - ☒ B. les items 1, 2 ~~et 3~~ sont justes
 - C. les items 2, 3 et 4 sont justes
 - D. aucun item n'est juste
 - E. tous les items sont justes

25. Vous suspectez une grossesse extra-utérine devant :

- 1. Retard ou irrégularité des règles →
 - ☒ 2. Pertes sanglantes noirâtres ou sépia
 - 3. Douleurs pelviennes ✓
 - 4. Syncopes à répétition —
- A. les items 1, 2 et 3 sont justes
 - B. les items 1, 2 et 4 sont justes
 - ☒ C. les items 2, 3 et 4 sont justes
 - D. aucun item n'est juste
 - E. tous les items sont justes

ResiPharmaTM



UNIVERSITE D'ALGER 1
FACULTÉ DE MEDECINE

3ème Année de Pharmacie - Année Universi 2021/2022 - EMD 1- SEMIOLOGIE

Date de l'épreuve : 05/01/2022



Corrigé Type

Barème par question : 0,800000

N°	Rép.
1	B
2	C
3	B
4	D
5	B
6	E
7	D
8	C
9	B
10	A
11	D
12	A
13	E
14	C
15	B
16	E
17	B
18	D
19	C
20	D
21	C
22	D
23	D
24	D
25	C

Pr. Dr. SAHMED BOUALI
Professeur
Médecine Interne

