

Contrôle de séméiologie Numéro 1

1) Une seule de ces propositions caractérise une monoarthrite. Laquelle ?

- A. Impotence fonctionnelle, déformation, craquement à la mobilisation
- B. Craquement à la mobilisation, fièvre, frissons
- C. Douleur inflammatoire, augmentation du volume articulaire, fièvre, frissons
- D. Fièvre, déformations, craquement à la mobilisation
- E. Conservation de l'état général, craquement à la mobilisation, déformations

2) Une mono arthrite est dite aiguë si elle évolue depuis :

- A. moins de 03 semaines
- B. moins de 1 mois
- C. plus de 06 semaines
- D. plus de 1 mois
- E. moins de 06 semaines

**ResiPharma<sup>TM</sup>**

3) On définit une diarrhée par des selles :

- A. trop abondantes (poids des selles supérieur à 300 g/ 24 h)
- B. fréquentes : supérieures à 3 selles par jour
- C. survenant chez les constipés chroniques
- D. émises lors d'une incontinence anale
- E. trop liquides (poids sec inférieur à 25 %)

4) On définit une constipation par :

- A. des défécations rares (moins de 3 défécations par semaine)
- B. un poids moyen de selles inférieur à 35 g par jour
- C. une selle quotidienne trop dure
- D. un poids sec des selles supérieur à 25 %
- E. une sensation d'évacuation incomplète

5) Les épreintes :

- A. font partie du syndrome dysentérique
- B. font partie du syndrome occlusif
- C. sont des selles abondantes
- D. sont des douleurs hypogastriques précédant les exonérations
- E. sont des douleurs épigastriques

6) Les diarrhées aiguës de type lésionnel sont caractérisées par :

- A. une incubation de quelques heures
- B. un aspect glairo-sanglant
- C. des selles abondantes
- D. un syndrome dysentérique
- E. des douleurs abdominales intenses

13) De quoi est constitué l'appareil locomoteur ?

- A. Les tendons
- B. Le cartilage
- C. Les artères
- D. Les ligaments
- E. Les nerfs

14) Lesquels de ces symptômes peuvent accompagner une douleur articulaire ?

- A. Raideur articulaire ✓
- B. Paralysie du nerf
- C. Tuméfaction musculaire
- D. Impotence fonctionnelle ✓
- E. Déraillement matinal

15) Quelle classe thérapeutique rentre dans le traitement de l'arthrose ?

- A. Les antibiotiques ✓
- B. Les antalgiques ✓
- C. Les corticoïdes
- D. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ✓
- E. Les chondromodulateurs ✓

16) En dehors des poussées inflammatoires, quelles recommandations doit-on donner aux patients atteints d'arthrose ?

- A. Interdire toute activité physique
- B. Réduction pondérale ✓
- C. Conseiller la marche ✓
- D. Éviction du port de charge ✓
- E. Renforcement musculaire ✓

# ResiPharma<sup>TM</sup>

17) La névralgie du trijumeau :

- A. est toujours unilatérale ✓
- B. son traitement est toujours chirurgical
- C. sa principale cause est la sclérose en plaque ✓
- D. correspond à une thrombophlébite de l'artère faciale
- E. Toutes les réponses sont fausses

18) Une algie vasculaire de la face :

- A. est une douleur bilatérale de la face ✓
- B. change de côté d'un épisode à un autre
- C. s'associe à un larmolement et une congestion nasale ✓
- D. répond bien au propranolol ✓
- E. répond bien au Sumatriptan sous cutanée ✓

19) Lesquelles de ces assertions sont compatibles avec la fatigue d'origine psychologique ?

- A. Elle survient en dehors des périodes de travail et d'effort physique
- B. A l'interrogatoire, on note que le sujet ressent une inhibition ~~en~~ qu'il est épuisé le matin ✓
- C. Elle est associée souvent à une insomnie ✓
- D. Elle survient au décours d'une infection virale aiguë
- E. Elle survient au cours d'une maladie chronique

7) Toutes ces affections sont causes de céphalées aiguës sauf une. Laquelle ?

- A. Hémorragie méningée ✓
- B. Accident vasculaire cérébral ✓
- C. Dissection d'une artère cervicale ✓
- D. Maladie de Horton ✓
- E. Sinusite aiguë ✓

8) Au cours des céphalées, quels arguments impliquent la réalisation d'examen complémentaires ?

- A. Son caractère récent ✓
- B. L'existence d'antécédents de migraine ✓
- C. Son caractère inhabituel par rapport à des céphalées banales antérieures ✓
- D. Son aggravation rapide d'une céphalée ✓
- E. La survenue de signes neurologiques ✓

9) Quels sont les éléments qui font suspecter une céphalée secondaire ?

- A. Caractère aigu des céphalées ✓
- B. Caractère chronique des céphalées ✓
- C. L'existence d'antécédents familiaux de migraine ✓
- D. L'existence d'anomalies à l'examen clinique ✓
- E. Un œdème papillaire au FO ✓

10) L'hépatite alcoolique aiguë s'observe :

- A. Au stade de stéatose hépatique ✓
- B. Au stade de fibrose hépatique ✓
- C. Au stade de cirrhose hépatique ✓
- D. A tous les stades de l'hépatopathie alcoolique ✓
- E. Aucune des réponses précédentes n'est exacte ✓

11) Quelles sont les complications potentielles d'une hépatite aiguë virale ?

- A. La lithiase vésiculaire ✓
- B. La hépatite chronique ✓
- C. Le cancer du foie ✓
- D. La cirrhose hépatique ✓
- E. La pancréatite aiguë ✓

**ResiPharma<sup>TM</sup>**

12) Laquelle (lesquelles) de ces modifications sériques caractérise (ent) lacytolyse hépatique ?

- A. Une élévation des transaminases ✓
- B. Une élévation des phosphatases alcalines ✓
- C. Une augmentation de la bilirubine conjuguée ✓
- D. Une augmentation de l'ammoniémie ✓
- E. Une augmentation de l'urée ✓

- 20) Concernant la fièvre aiguë, cochez les positions justes :
- A. Il faut s'assurer que la température a été prise dans de bonnes conditions
  - B. Associée à des céphalées, des courbatures et des signes respiratoires, elle témoigne d'une virose
  - C. Associée à une altération de l'état générale, elle peut nécessiter une hospitalisation
  - D. Elle doit faire rechercher un foyer infectieux
  - E. Survenant chez un sujet porteur de cardiopathie valvulaire, elle nécessite une prise en charge urgente

21) Lorsque l'amaigrissement est en rapport avec une maladie, lesquelles de ces propositions sont justes ?

- A. Il est plutôt récent et rapide
- B. Il est associé à des signes digestifs type diarrhée et vomissements
- C. Il est associé à des signes d'infection profonde comme la tuberculose
- D. Il est associé à des signes évoquant un cancer
- E. Lorsqu'il est important, il nécessite une hospitalisation

22) Parmi les facteurs suivants, lequel aggrave la douleur de l'ulcère gastrique ?

- A. Un repas copieux
- B. La consommation excessive d'alcool
- C. La consommation de crudités
- D. La prise d'anti inflammatoires non stéroïdiens
- E. La prise d'anti spasmodiques

23) Parmi les différents types de douleurs abdominales, la dyspepsie est caractérisée par :

- A- une sensation de brûlures retro- sternales
- B- des accès douloureux abdominaux diffus, suivis de périodes d'accalmie
- C- une sensation de torsion épigastrique
- D- une lourdeur et un inconfort épigastriques post prandiaux
- E- une douleur diffuse abdominale soulagée par l'émission de gaz

24) L'intensité d'une douleur abdominale peut être évaluée par :

- A le retentissement sur l'activité professionnelle
- B la nécessité au recours à la prise d'antalgiques par voie injectable
- C le fait de faire appel à un médecin
- D la présence de vomissements alimentaires
- E le retentissement sur le sommeil

25) L'ulcère gastrique est caractérisé par :

- A. une douleur de l'hypochondre droit irradiant au dos
- B. une sensation d'inconfort épigastrique
- C. une douleur épigastrique transfixiante irradiant au dos
- D. une douleur déclenchée par la prise d'aliments acides
- E. une sensation de faim douloureuse

**ResiPharma<sup>TM</sup>**