

1. L'hépatite A est une infection hépatique ... (cocher la ou les réponses justes)

- A. Provoquée par le virus de l'hépatite A
- B. Qui peut sévir à l'état épidémique
- C. Dont le virus se propage lorsqu'une personne non infectée (ou non vaccinée) ingère de l'eau ou des aliments contaminés par les matières fécales d'un sujet infecté.
- D. La maladie est étroitement associée au manque d'eau potable
- E. Qui peut être transmise par la transfusion du sang d'un sujet infecté

2. La contamination par le virus de l'hépatite B se fait par ... (cocher la ou les réponses justes)

- A. La transmission verticale de la mère à l'enfant lors de l'accouchement
- B. Les relations sexuelles, hétérosexuelles ou homosexuelles (infection sexuellement transmissible)
- C. Les contacts avec du sang ou des dérivés du sang lors d'actes médicaux
- D. Les contacts dans la famille ou dans une collectivité, la transmission se fait le plus souvent par le partage d'objets de toilette ou par lésions cutanées.
- E. Maladie à transmission hydrique

3. L'hépatite C ... (cocher la ou les réponses justes)

- A. Peut être prévenue par la vaccination
- B. Est contractée par le sang et les dérivés du sang
- C. Passe rarement à la chronicité
- D. Est une cause majeure de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire.
- E. Toutes ces réponses sont justes

4. Une élévation importante des transaminases peut se voir dans ... (cocher la ou les réponses justes)

- A- Une hépatite aiguë
- B- Une prise de médicaments hépatotoxiques
- C- Une hépatite auto-immune en poussée
- D- Une hépatite alcoolique
- E- Toutes les réponses sont justes

ResiPharmaTM

5. Une atteinte articulaire caractérisée radiologiquement par de l'ostéoporose régionale, un pincement de l'interligne articulaire et des érosions marginales est caractéristique :

- A. d'une arthrose
- B. d'une arthrite
- C. De l'arthrose et de l'arthrite
- D. De l'arthrose ou de l'arthrite
- E. D'aucune de ces deux pathologies

10. La diarrhée :

- A. Est définie par l'augmentation du nombre de selles par jour
- B. Est définie par l'augmentation du poids des selles journalier
- C. Peut être associée à du sang
- D. Est chronique si elle dure plus d'une semaine
- E. Est aiguë si elle dure moins d'une semaine

11. Quel est l'examen clé en cas d'ictère :

- A. Le dosage de la bilirubine
- B. Le dosage de l'amylasémie
- C. L'hémogramme
- D. L'échographie hépatobiliaire
- E. L'abdomen sans préparation

12. -L'examen dermatologique comporte, cochez la ou les réponses justes

- A- L'inspection /
- B- La palpation /
- C- La biopsie cutanée
- D- La vitro pression /
- E- La percussion /

ResiPharmaTM

13. la croute est un coagulum d'exsudat (séreux, hémorragique ou purulent) stade évolutif de lésions élémentaires suivantes, cochez la réponse fa

- A- bulle
- B- vésicule
- C- papule /
- D- pustule
- E- Croute

14. Quel type de contraception est prescrit chez une femme (réponse juste) :

- A. Oestroprogestatifs
- B. Progestatifs

15. La dysménorrhée est définie comme une douleur survenant :
- A. Douleur pelvienne
 - B. Douleurs pelviennes survenant tout le long du cycle
 - C. Douleurs pelviennes survenant à la fin du cycle
 - D. Douleurs pelviennes occasionnelle et ceci quelque soit le cycle.
 - E. Toutes les réponses sont justes

16. Quels sont les principaux facteurs responsables de dysménorrhée chez la jeune fille ? (cocher la réponse juste)

- A. Facteurs psychologique
- B. Facteurs hormonaux
- C. Facteurs cervicaux.
- D. Sécrétion locales de prostaglandines
- E. Toutes ces réponses sont justes

ResiPharmaTM

17. Les méthodes de contraception :

- A. empêchent toutes la rencontre des cellules reproductrices,
- B. sont réservées aux femmes,
- C. protègent toutes des IST, infections sexuellement transmissibles,
- D. sont basées sur des moyens mécaniques ou chimiques
- E. toutes ces reponses sont justes

18. La contraception orale par les oestroprogestatifs est contre indiquée quand existe (nt) :

- A. une intolerance aux hydrates de carbone
- B. HTA
- C. Asthme bronchique
- D. Dyslipemie
- E. Tuberculose pulmonaire

19. La ou les maladies suivantes sont la cause de diarrhée fébrile :

- A - Choléra
- B - Toxi-infection alimentaire à Salmonella typhi murium
- C - Amibiase intestinale
- D - Toxi-infection alimentaire à Staphylococcus aureus
- E - Shigellose

21. La dyspnée avec sibilances s'observe en cas de :
- A- Corps étranger bronchique
 - B- Obstacle sur les voies aériennes proximales
 - C- Asthme
 - D- Broncho-pneumopathie bactérienne
 - E- Pneumothorax

22. La douleur inflammatoire d'une articulation : (la ou les réponses justes)
- A. Est à son paroxysme en début de soirée.
 - B. S'accompagne d'un dérouillage matinal.
 - C. Réveille le patient durant la deuxième partie de la nuit.
 - D. Est surtout influencée par l'effort.
 - E. S'accompagne d'une impotence fonctionnelle

23. Lors d'une arthrite : (la ou les réponses justes)
- A. La radiographie de l'articulation concernée est d'emblée pathologique.
 - B. Il existe des ostéophytes.
 - C. L'évolution se fait vers l'ankylose.
 - D. Le liquide de la ponction articulaire est pauvre en cellules.
 - E. L'arthrite sub aigue s'accompagne de signes inflammatoires modérés.

24. L'arthrose : (la ou les réponses justes)
- A. Peut être primitive ou secondaire.
 - B. Est due à une atteinte de la synoviale.
 - C. Sa douleur est de type mécanique.
 - D. S'accompagne de craquements.
 - E. Le bilan inflammatoire est perturbé.

25. On parle de diarrhée chronique si elle évolue depuis (cochez la réponse juste)

- A. Plus de 3 mois
- B. Plus de 3 ans
- C. Plus de 3 semaines
- D. Plus de 4 semaines
- E. Plus de trois mois

6

ResiPharmaTM

26. CAS CLINIQUE : Madame B.L., 60 ans, souffre depuis 5 jours en décours d'un effort de soulèvement d'une lombosciatique L5gauche. Elle a comme antécédent une rhinite saisonnière. On note des signes francs de conflit disco radiculaire mais aucun déficit sensitif, moteur ou réflexe. La douleur n'est évaluée à 8/10 lors des efforts et à 5/10 au repos.

- A. Prescription d'un AINS seul et à demi-dose
- B. Prescription d'un AINS seul
- C. Pas d'AINS à cause de la rhinite saisonnière
- D. Prescription d'un AINS à dose optimale avec un antalgique de palier 1 à dose optimale
- E. Prescription de deux AINS

27. L'hématémèse se définit comme : (cochez la ou les réponses justes)

- A- Rejet de sang par la bouche, au cours d'un effort de toux
- B- Emissions de selles noires gluantes
- C- Rejets de débris alimentaires au cours d'un effort de vomissement
- D- Emission de sang rouge par l'anus
- E- Rejet de sang par la bouche, au cours d'un effort de vomissement

28. Un homme de 25 ans, sans antécédent urologique, présente une fièvre à 40°C, des brûlures mictionnelles, une dysurie, une pollakiurie et une pyurie. Ce tableau évoque :

- A- Abscess rénal
- B- Pyélonéphrite aiguë
- C- Prostatite aiguë
- D- Urétrite aiguë
- E- Cancer du rein

ResiPharmaTM

29. A quoi correspond le plus souvent chez la femme un tableau de cystite avec fièvre supérieure à 39°C ?

- A- Cystite ayant atteint l'adventice vésicale
- B- Cystite compliquée d'une salpingite
- C- Pyélonéphrite aiguë
- D- Appendicite à forme pelvienne
- E- Cystite plus vaginite

30. La voie habituelle de l'infection urinaire est représentée par :

- A- La voie lymphatique
- B- La voie sanguine
- C- L'infection iatrogène
- D- Le cycle entéro-rénal
- E- La voie ascendante