

Contrôle de sémiologie

14 avril 2015

Cochez la ou les bonnes propositions :

- 1- L'hématémèse est définie par
A- l'extériorisation de sang rouge ou noir à l'occasion d'efforts de vomissements
B- l'extériorisation de sang rouge d'une épistaxis déglutie
C- l'émission par l'anus de sang rouge
D- l'émission par l'anus de sang noir
- 2- Les causes d'hémorragie digestive d'origine gastro-duodénale sont :
A- Ulcère gastro-duodénal
B- Prise d'Aspirine ; d'AINS
C- Prise de médicaments anticoagulants
D- Prise de médicaments ant-acides
- 3- la douleur articulaire est d'origine inflammatoire si elle :
A- Survient au repos et réveille le malade la nuit
B- Survient à l'effort et est calmée par le repos
C- Est permanente
D- Est d'origine neurologique
- 4- Une oligo-arthrite est une :
A- Atteinte d'une seule articulation
B- Atteinte de plus de 4 articulations
C- Atteinte de 3 articulations.
D- Atteinte de 2 articulations.
- 5- Sérologies de l'hépatite virale B aiguë sont les suivantes :
A- Ag HBs positif +
B- AgHBe positif +
C- AC anti HBs positif +
D- Ag HBe positif +
- 6- L'infection par le virus de l'hépatite B se fait par
A- Voie parentérale
B- Voie sexuelle
C- Voie trans-placentaire
D- Les selles
- 7- pour détecter une hypotension orthostatique, il faut mesurer la pression artérielle :
A- après une à deux minutes, en expiration forcée
B- après une à deux minutes d'effort
C- après une à deux minutes, en position debout
D- après une à deux minutes, en position couchée
- 8- L'HTA masquée se définit comme :
A- PA au cabinet médical normale, associée à une PA élevée en dehors du cabinet médical
B- PA élevée au cabinet médical, associée à une PA élevée en dehors du cabinet médical
C- PA élevée au cabinet médical et normale en dehors du cabinet médical
D- PA normale au cabinet médical et en dehors du cabinet médical
- 9- Complétez cette phrase « toute céphalée fébrile est une ? jusqu'à preuve du contraire » :
A- Une hypertension intracrânienne
B- Une hémorragie méningée
C- Une méningite
D- Une migraine
- 10- une céphalée provoquée par la mastication fait évoquer :
A- Une migraine accompagnée
B- Une sinusite frontale
C- Une migraine
D- Une névralgie du trijumeau

ResiPharmaTM

11- Le fécalome est :

- A- Une torsion d'une anse intestinale
- B- Un allongement d'un segment de côlon
- C- Une augmentation du calibre du côlon
- D- Une accumulation du bol fécal dans le rectum

12- La constipation se définit par :

- A- Le nombre d'évacuations des selles < 3/semaine
- B- Le nombre d'évacuations des selles < 3/jour
- C- Le nombre d'évacuations des selles < 6/semaine
- D- Le nombre d'évacuations des selles > 33/semaine

13- Il est recommandé de mesurer la PA en dehors du cabinet médical pour :

- A- diagnostiquer une hypotension orthostatique
- B- évaluer l'efficacité du traitement antihypertenseur
- C- diagnostiquer l'HTA blouse blanche
- D- diagnostiquer l'HTA masquée

14- Quelles sont les variétés de migraine ?

- A- commune
- B- accompagnée
- C- sans aura
- D- Ophtalmique

15- la douleur du reflux gastro-œsophagien est :

- A- De siège épigastrique
- B- A type de brûlure
- C- A type de crampe
- D- Déclenchée par l'antéflexion

16- Les vomissements peuvent être

- A- Sanglants
- B- Alimentaires
- C- Biliaires
- D- Fécaloïdes

17- Les mesures anthropométriques comportent la mesure de :

- A- Poids
- B- Taille
- C- Pression artérielle
- D- Température

18- Chez l'adulte la détermination de la corpulence se fait à partir :

- A- Du poids
- B- De la taille
- C- Du poids et de la taille
- D- Du périmètre abdominal

19- Les dysménorrhées sont :

- A- Des douleurs abdominopelviennes
- B- Des douleurs cycliques
- C- Spécifiques de l'apparition du flux menstruel
- D- Spécifiques d'un kyste de l'ovaire

20- Le mode d'action de la contraception oestroprogestative est :

- A- Un blocage de l'ovulation
- B- Une atrophie endométriale
- C- Une modification de la glaire cervicale
- D- Une action toxique sur les spermatozoïdes

21- Concernant les douleurs thoraciques, parmi les propositions suivantes, quelles sont les caractéristiques de la douleur de l'infarctus du myocarde ?

- A- Le siège : rétro sternale
- B- L'irradiation : mâchoire, membre supérieur gauche.
- C- Le type en coup de poignard
- D- Répond aux antalgiques type paracétamol.

22 - Quel est l'examen à demander en première intention, en cas de douleurs thoraciques ?

- A- Le scanner thoracique.
- B- Le bilan biologique.
- C- L'électrocardiogramme : l'ECG.
- D- La radiographie thoracique.

ResiPharmaTM

23- Lors de l'examen abdominal, le foie, se recherche au niveau du :

- A- Flanc gauche.
- B- Région hypogastrique.
- C- Hypochondre Droit.
- D- Région para ombilicale.

24 -Une femme, mariée, âgée de 25 ans, consulte pour des douleurs de la fosse iliaque gauche, quel est le diagnostic à éliminer en premier ?

- A- Une pancréatite aiguë.
- B- Une appendicite.
- C- Une grossesse extra-utérine.
- D- Une pathologie pancréatique.

25- Un patient vous consulte pour acné, quelles sont les lésions cutanées caractéristiques qui peuvent être attribuées à l'acné ?

- A- les comédons.
- B- les microkystes.
- C- La séborrhée.
- D- L'hyperkératose.

26 -L'eczéma évolue en plusieurs phases. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les phases qui peuvent faire partie de l'eczéma aigu ?

- A- La phase érythémateuse.
- B- La phase granulomateuse.
- C- La phase vésiculeuse.
- D- La phase papuleuse.

27- Pour le diabétique de type 2, l'auto surveillance glycémique

- A- Est indiscutable.
- B- Est débattue.
- C- N'est pas impérative s'il est traité par des antidiabétiques oraux non hypoglycémisants.
- D- Est recommandée si initiation d'un traitement à base de sulfamides.

28- L'auto surveillance glycémique :

- A- Doit être rapprochée en cas de diabète gestationnel.
- B- N'a pas de conséquences sur le changement de traitement anti diabétique.
- C- Est réalisée au rythme de 4 mesures par jour au maximum quelque soit le traitement antidiabétique.
- D- Doit être adaptée en fonction du type de traitement antidiabétique.

29- Les dermatoses d'origine virale :

- A- Peuvent se traduire par des tumeurs.
- B- Sont souvent bénignes.
- C- Donnent des lésions généralisées.
- D- La sévérité de l'infection dépend seulement du virus

30- L'érysipèle :

- A- Est du au staphylocoque auréus.
- B- Est du au méningocoque.
- C- Peut être localisé au visage.
- D- Est une dermo hypodermite bactérienne.

31- Une hématurie d'origine glomérulaire :

- A- Donne une coloration franchement rouge des urines.
- B- Ne s'accompagne jamais de protéinurie.
- C- Associe des cylindres au culot urinaire.
- D- Traduit une lésion des voies excrétrices urinaires.

32- La bandelette urinaire :

- A- Est un examen de localisation de l'origine de l'hématurie.
- B- N'a pas d'intérêt dans le dépistage d'une protéinurie.
- C- Est un examen de dépistage de l'hématurie microscopique.
- D- A une faible sensibilité pour la détection de l'hème.

ResiPharmaTM

33-La dyspnée de la classe IV de la NYHA est un :

- A-Symptôme survenant à l'effort
- B-Symptôme survenant au repos
- C- Elle est améliorée par la mise en position verticale du thorax
- D-Aucune proposition n'est juste

34-La Toux de la dilatation des bronches est

- A-Chronique
- B-d'apparition récente
- C-Productive
- D-Quinteuse

35-L'obésité androïde expose au risque de :

- A-Complications cardiovasculaires
- B-Risque de diabète de type 2
- C-Risque de complications mécaniques
- D-Est un témoin de l'insulinorésistance

36-Unsurpoids est défini par :

- A-un BMI entre 18,5-24,9 (kg/m²)
- B-un BMI entre 25-29,9 (kg/m²)
- C-Un BMI entre 30-34,9 (kg/m²)
- D-Un BMI ≥ 40 (kg/m²)

37- L'expectoration de l'œdème aigu du poumon cardiogénique

- A- Est aigue
- B-Non abondante
- C-saumonnée
- D-Non aérée

38-Un patient hospitalisé pour thrombophlébite d'un membre inférieur présente une dyspnée, quel diagnostic évoquez-vous ?

- A-Infarctus du myocarde
- B-Embolie pulmonaire
- C-Crise d'asthme
- D-Insuffisance cardiaque

39-une toux sèche doit faire évoquer :

- A-Un cancer bronchique
- B-Une maladie pleurale
- C-Une dilatation de bronches
- D-Aucune réponse n'est juste

40-L'expectoration de la pneumonie franche lobaire aiguë à pneumocoque est :

- A-de coloration jaunâtre
- B-Adhérente au crachoir
- C-S'accompagnant d'un point de côté
- D-S'accompagnant d'une fièvre

ResiPharmaTM

Bon courage

Nº	Resp.
1	A
2	ABC
3	A
4	CD
5	AB
6	ABC
7	C
8	A
9	C
10	D
11	D
12	A
13	BCD
14	ABCD
15	ABD
16	ABCD
17	AB
18	C
19	ABC
20	ABC
21	AB
22	C
23	C
24	C
25	ABC
26	AC
27	BCD
28	AD
29	AB
30	CD
31	C
32	C
33	BC
34	AC
35	ABD

Nº	Resp.
36	B
37	AC
38	B
39	AB
40	BCD

ResiPharmaTM