

NOM ET PRÉNOM : BENYAHIA Hadjar

LUNDI 06 JUIN 2022

DATE DE NAISSANCE : 26/09/2000.

EPREUVE DE SÉMIOLOGIE

DURÉE 40 MINUTES

1. Des ménorragies sont : (cochez la réponse juste)

- ☐ a) Des pertes de sang utérines apparaissant entre les règles
- ☒ b) Des règles très longues et abondantes
- ☐ c) Des saignements utérins qui surviennent entre les règles
- ☒ d) Des règles trop espacées
- ☐ e) Des règles peu abondantes

2. La hauteur utérine normale à 08 mois est de : (cochez la réponse juste)

- ☐ a) 32 cm
- ☐ b) 28 cm
- ☐ c) 24 cm
- ☒ d) 30 cm
- ☐ e) 34 cm

ResiPharmaTM

3. Une pustule est : (cochez les réponses justes)

- ☒ a) Une lésion élémentaire primitive a contenu solide.
- ☐ b) Le contenu peut être clair ou purulent
- ☒ c) De diamètre inférieur à 0.5 cm
- ☐ d) Fait partie des lésions rétentionnelles de l'acné.
- ☒ e) Le peroxyde de benzoyle peut s'avérer bénéfique au cours de l'acné.

4. Le traitement de l'érysipèle repose sur : (cochez les réponses justes)

- ☒ a) B-lactamines.
- ☒ b) Anti-inflammatoires.
- ☒ c) Anticoagulant en cas d'alitement.
- ☐ d) L'hospitalisation est obligatoire.
- ☒ e) Corticothérapie par voie générale.

5. Un eczéma aigu après le port d'un gant en latex (cochez la réponse juste)

- ☐ a) Est secondaire au latex.
- ☐ b) Peut provoquer un choc anaphylactique
- ☐ c) La réalisation des prick tests est nécessaire
- ☒ d) Le diagnostic est confirmé par des patch tests.
- ☐ e) Le traitement repose uniquement sur les dermocorticoïdes.

6. Quel est le signe clinique évoquant un diabète sucré ? (Cocher la réponse juste)

- a) Convulsion
- b) Diarrhée
- ☒ c) Syndrome polyuro-polydipsique
- d) Œdèmes des membres inférieurs
- e) Râles crépitants à l'auscultation

7. Quelle est la définition biologique pour le diagnostic du diabète sucré ? (Cocher les réponses justes)

- a) Glycémie veineuse à jeun $> 1,10$ g/l à deux dosages successifs
- ☒ b) Glycémie veineuse à jeun $\geq 1,26$ g/l à deux dosages successifs
- ☒ c) Glycémie veineuse ≥ 2 g/l à n'importe quel moment de la journée
- d) Glycémie veineuse postprandiale $\geq 1,40$ g/l
- ☒ e) HbA1c (hémoglobine glyquée) $\geq 6,5\%$

8. Un indice de masse corporelle (IMC) à 32 kg/m^2 correspond à : (Cocher la réponse juste)

- a) Amaigrissement
- b) IMC normal
- c) Surpoids
- ☒ d) Obésité modérée
- e) Obésité morbide

ResiPharmaTM

9. Le bilan minimum d'un patient hypertendu comprend tous ces éléments sauf un (la réponse fausse) :

- a) Glycémie à jeun.
- b) Cholestérol total, HDL, et triglycérides à jeun avec calcul du LDL-cholestérol
- c) Urée et Créatininémie.
- ☒ d) Un scanner cérébral.
- e) Kaliémie (sans garrot).

10. La dyspnée est (les réponses justes) :

- ☒ a) Est stadifiée par une classification de la NYHA.
- ☒ b) Est une perception d'un étourdissement.
- c) Traduit toujours une origine pulmonaire.
- ☒ d) Evolue vers l'orthopnée dans sa forme grave.
- e) Est toujours de bon pronostic.

11. Les motifs courants de consultation en cardiologie sont (les réponses justes) :

- ☒ a) La douleur thoracique.
- b) La dysphagie.
- ☒ c) Les palpitations.
- ☒ d) La dyspnée.
- e) Les fourmillements.

12. Concernant la dyspnée inspiratoire, cochez la ou les réponses justes :

- ☒ a) Corps étranger
- b) Anémie
- c) Embolie
- ☒ d) Tumeur laryngée
- e) Asthme

13. Quels sont les 03 examens d'orientation étiologique clés à réaliser en 1ère intention, face à une dyspnée aiguë ?, cochez les réponses justes :

- ☒ a) Radiographie thoracique de face
- b) Formule de numération sanguine avec répartition
- ☒ c) Electrocardiogramme (ECG)
- d) Ddimères
- ☒ e) Gazométrie artérielle

14. Quelle étiologie évoquez-vous devant une dyspnée aiguë associée à des râles sibilants, cochez la réponse juste :

- ~~a)~~ a) Pneumothorax
- b) Œdème glottique
- c) Choc hypovolémique
- d) Cardiomégalie
- ☒ e) Asthme bronchique

ResiPharmaTM

15. Comment réaliser votre examen clinique devant une douleur des fausses iliaques (Cochez la réponse fausse) :

- a) Vous recherchez d'une défense ou d'une contracture
- b) Un touché rectal doit être fait
- c) Une auscultation abdominale est systématique
- ☒ d) Vous effectuez un examen neurologique complet
- e) Inspection de l'abdomen doit être minutieuse

16. Devant des douleurs des fausses iliaques, quelles sont les propositions justes ? (Cochez les réponses justes) :

- ☒ a) Le caractère aigue nous oriente vers une urgence
- b) Sont uniquement d'origine digestive
- ☒ c) Sont dites aigues quand le début remonte à moins de 7 jours
- d) Sont des motifs rares de consultation
- ☒ e) Elles sont évocatrices d'un ulcère gastrique

17. Que recherchez-vous lors de votre palpation abdominale devant des douleurs des fausses iliaques ? (cochez les réponses justes) :

- ☒ a) Une défense abdominale
- ☒ b) Une masse abdominale
- ☒ c) Une tumeur au toucher rectal
- ☒ d) Visualisation de cicatrices abdominales
- e) Perception de ganglions cervicaux

18. À quelle fréquence l'examen gynécologique est-il recommandé dans le cadre d'un suivi gynécologique systématique de dépistage ? (Cochez la réponse juste)

- ☒ a) Tous les ans
- b) Tous les 3 ans
- c) Tous les 5 ans
- d) Seulement en cas de grossesse
- e) N'est pas utile en absence de signes d'appel

ResiPharmaTM

19. concernant les diarrhées aigües : (cochez la réponse fausse)

- a) Elles se définissent par émission de selles trop abondantes et/ou trop fréquentes et/ou trop liquides
- b) Evoluent depuis plusieurs jours,
- c) Survient brutalement
- ☒ d) Durent quelques jours, plus de 14 jours.
- e) Elle est habituellement hydrique ou hydro-électrolytique

20. concernant l'hépatite A : (cochez la réponse fausse)

- ☒ a) virus ADN nu
- b) contamination est fécale/orale
- c) prévalence liée au niveau socio-économique
- d) incubation 1 mois, excrétion selles 10j avant à 10j après début ictère
- ☒ e) Pas de passage à la chronicité