

Le 08-06-2023

Examen de sémiologie 3ème année pharmacie

1-Quelle est la définition biologique pour le diagnostic du diabète sucré ?
(Cocher les réponses justes)

- a. Glycémie veineuse à jeun $> 1,10$ g/l à deux dosages successifs
- ☒ b. Glycémie veineuse à jeun $> 1,26$ g/l à deux dosages successifs
- ☒ c. Glycémie veineuse > 2 g/l à n'importe quel moment de la journée
- d. Glycémie veineuse postprandiale entre 1,40 g/l et 1,60 g/l
- ☒ e. HbA1c (hémoglobine glyquée) $> 6,5\%$

2- Quel est le signe clinique évoquant un diabète sucré ? (Cocher la réponse juste)

- a. Convulsion
- b. Diarrhée
- ☒ c. Syndrome polyuro-polydipsique
- d. Œdèmes des membres inférieurs
- e. Râles crépitants à l'auscultation

ResiPharmaTM

3-Parmis les signes cliniques de l'hypoglycémie ? (Cocher la réponse fausse)

- a. Palpitations
- b. Sueurs
- c. Tremblements
- d. Perte de connaissance
- ☒ e. Constipation

(^)

4-Un indice de masse corporelle (IMC) à 32 kg/m^2 correspond à : (Cocher la réponse juste)

- a. Amaigrissement
- b. IMC normal
- c. Surpoids
- ☒ d. Obésité modérée
- e. Obésité morbide

5-Quelles sont les lésions rétentionnelles de l'acné : cochez les réponses justes

- a. Les papulo-pustules.
- ☒ b. Le microkyste
- ☒ c. Le comédon
- ☒ d. Le point noir
- e. Les pustules

ResiPharmaTM

6-Concernant l'eczéma de contact : Cochez les réponses justes

- ☒ a. Est une dermatose prurigineuse
- b. Se manifeste par des placards érythémateux à contours nets
- ☒ c. Se manifeste par des placards érythémateux à contours émiettés
- ☒ d. Comporte 4 phases : érythémateuse, vésiculeuse, suintante et crouteuse.
- e. Comporte 3 phases : rougeur, chaleur et œdème.

7. Les croutes (cochez les réponses justes) :

- ☒ a. La coagulation d'un exsudat : séreux, hémorragique ou purulent
- b. Lésion élémentaire primaire
- ☒ c. Lésion élémentaire secondaire
- d. Retrouvés lors de l'impétigo et prennent une coloration jaunâtre dite mélicérique

☒ e. Se détachent difficilement

8. Concernant l'érysipèle : (cochez la réponse juste) :

☒ a. Dermo-hypodermite bactérienne aigue non nécrosante liée le plus souvent au staphylocoque

☒ b. touche le follicule pilo-sébacé .

☒ c. Réalise le classique tableau de grosse jambe rouge aigue fébrile unilatérale

☒ d. Les anti-inflammatoires systémiques font partie de l'arsenal thérapeutique

☒ e. L'extencilline ne trouve pas son intérêt dans la prévention des récides

9. Que doit-on rechercher à la palpation dans l'examen clinique cardio vasculaire ? (Cochez la réponse fausse)

a. Rechercher le choc de pointe

☒ b. Rechercher un souffle cardiaque

c. Rechercher un frémissement

d. Rechercher le signe de Harzer

e. Rechercher les pouls artériels périphériques

10. Un frottement péricardique est retrouvé dans : cochez la réponse juste

a. Sténose aortique

b. Péricardite constrictive

c. Péricardite aiguë

☒ d. Communication inter ventriculaire

e. Régurgitation aortique

ResiPharmaTM

11. Quel choix préférentiel de la classe thérapeutique de l'hypertension artérielle est indiqué chez un patient coronarien ? (Cochez les réponses justes)

☒ a. Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)

☒ b. Inhibiteur de l'angiotensine 2 (ARA II)

☒ c. Béta bloquant

☒ d. Inhibiteur calcique

e. Diurétique

12. Parmi ces signes fonctionnels lequel est important en cardiologie ? (Cochez la réponse juste)

a. Douleurs des membres

☒ b. Douleur thoracique

c. Toux

d. Céphalée

e. Hémoptysie

13. Dans quels cas faut-il chercher une HTA secondaire ? (Cochez les réponses justes)

☒ a. Sujet jeune moins de 30 ans

☒ b. Sujet âgé plus de 70 ans

☒ c. Une hypertension sévère d'emblée

☒ d. Devant une hypokaliémie

e. Devant une hypernatrémie

ResiPharmaTM

14. L'interrogatoire d'un patient qui souffre d'une douleurs épigastrique aiguë doit rechercher (cochez la réponse fausse):

a. Le mode de débute de la douleur.

b. L'évolution de la douleur.

☒ c. La présence d'une défense épigastrique.

d. Les antécédents médicaux du patient.

e. L'irradiation de la douleur.

(4)

15. Parmi les examens complémentaires suivants, indiquez celui que vous demanderiez chez ce patient en premier lieu pour l'exploration d'une douleur épigastrique (cochez la réponse juste) :

- a. Phlébographie gastro-duodénale.
- b. Transit gastroduodéal
- ☒ c. Fibroscopie oesogastroduodénale
- d. Artériographie cœliomésentérique
- e. Scanner abdominal.

16. Qu'appelle-t-on des ménométrorragies ? (Cochez la réponse fausse)

- a. Saignements d'origine utérine
- ☒ b. Écoulement non sanglant se faisant par la vulve
- c. Règles qui durent longtemps (> 7 jours)
- d. Règles trop abondantes
- e. Saignements en dehors des règles

17. Qu'appelle-t-on des spanioménorrhées ? (Cochez la réponse juste)

- a. Règles peu abondantes
- b. Règles fréquentes
- c. Règles qui durent longtemps (> 7 jours)
- ☒ d. Règles trop espacées (cycles trop longs).
- e. Des règles abondantes

ResiPharmaTM

18. Douleur de l'angine de poitrine : (Cochez la réponse fausse)

- a. retro sternale,
- ☒ b. irradiant le long du bras droit et à la mâchoire supérieure,
- c. constrictive
- d. survenant à l'effort
- e. disparaissant à l'arrêt de l'effort

19. Sont considérés comme signes généraux : (Cochez la réponse fausse)

- a. Fièvre
- b. Fatigue ou asthénie
- c. Douleur
- d. Anorexie
- ☒ e. Amaigrissement

20. La Douleur ulcéreuse : (Cochez la réponse fausse)

- a. siège à l'épigastre ✓
- b. sans irradiation ✓
- c. à type de Coup de poignard ✓
- ☒ d. postprandiale
- e. calmée par les aliments ✓

