

- 1- La fiche de stock :
 - a- Est mise à jour par un groupe de gestionnaire
 - b- Permet d'identifier tous les mouvements de stocks
 - c- Se fait par forme, par dosage et par référence
 - d- Permet de calculer la CMM
- 2- Le stock de sécurité :
 - a- Est fonction du délai de livraison de la commande
 - b- Est évaluée au quart
 - c- Dépend de la CMM
 - d- Est fonction de la forme et du dosage
- 3- Le bon de commande :
 - a- Doit être co-signé par le gérant du dépôt, l'administrateur et le médecin chef
 - b- Doit être signé par le gérant du dépôt, l'administrateur et le médecin chef
 - c- Doit être co-signé par le pharmacien, l'administrateur et le médecin chef
 - d- Doit être signé par le gérant du dépôt et le médecin chef
- 4- La dispensation de médicament se déroule en plusieurs étapes:
 - a- Interpréter la prescription
 - b- Localiser le médicament
 - c- Changer la forme et le dosage
 - d- Délivrer des quantités semestrielles
- 5- Le reconditionnement :
 - a- Il s'agit de conditionner des solutions en petits flacons
 - b- Consiste à compter un certain nombre de comprimés et les verser dans un sachet
 - c- Veut dire reconditionner plusieurs produits à la fois
 - d- Est strictement interdit en milieu hospitalier
- 6- La procédure d'inventaire :
 - a- Doit débuter le matin et être terminé en fin de journée
 - b- Doit débuter le matin et doit prendre le temps qu'il faut
 - c- Exige que les activités de ventes doivent être suspendues
 - d- Nécessite un comptage en fonction de l'agencement du dépôt
- 7- Le rangement des médicaments :
 - a- Se fait par famille selon les voies d'administrations et la forme galénique
 - b- Se fait selon la forme galénique
 - c- Se fait par ordre alphabétique et dosage
 - d- Ranger les médicaments selon la règle FIFO
- 8- La procédure de réception consiste à :
 - a- Mettre ensemble tous les cartons de médicaments de même DCI
 - b- Mettre ensemble tous les cartons de médicaments de même forme galénique
 - c- Vérifier les dates de péremption et ranger les cartons selon la règle FIFO
 - d- Mettre ensemble tous les cartons de matériel médical
- 9- Le transport des médicaments :
 - a- Doit protéger les médicaments contre l'effet nocif de l'humidité et de la chaleur
 - b- Ne pas mettre les ampoules et flacons en verre au fond du carton
 - c- Bien immobiliser le carton pendant le transport
 - d- Doit se faire obligatoirement dans des camions frigorifiques
- 10- La fiche de stock :
 - a- Est établie et régulièrement mise à jour par un seul et même agent
 - b- Permet de prévoir correctement les commandes
 - c- Permet de calculer la CMM pour chaque produit
 - d- Il y aura une fiche de stock par référence, par forme et par dosage,

ResiPharmaTM

11- Le bon de Commande :

- a-Il doit être établi suivant l'ordre de classification du stock.
- b-Il doit être rempli en trois exemplaires
- c-Est soumis pour valorisation auprès de l'administrateur
- d-établit sa commande sur base de la quantité lui restant en stock et de ses consommations trimestrielles

12- le contrôle des stocks :

- a- Doit être effectué par le gérant lui-même
- b- Doit être effectué par le réceptionniste
- c- Permet de vérifier la balance des entrées et sorties
- d- Permet de calculer CMM à chaque semestre

13- parmi les informations figurant sur le procès-verbal de réception :

- a- La date de dispensation
- b- Le nom de la centrale de distribution
- c- Le nom du dépôt pharmaceutique
- d- Le numéro de dispensation

14- le cahier de reconditionnement comporte les colonnes suivantes :

- a- Nombre théorique de conditionnement
- b- Nombre réel de conditionnement
- c- Nombre d'unité par boîte
- d- Le nom du dépôt pharmaceutique

15- La commande moyenne mensuelle (CMM) des médicaments est :

- a- La somme des sorties = (stock début de mois - stock fin de mois)
- b- La somme des entrées = (stock fin de mois - stock début de mois)
- c-égale à la somme des entrées / nombre de mois
- d-égale à la somme des sorties / nombre de mois

16- le stock de roulement (Sr):

- a-Sr= CMM + (PC+DL)
- b-Sr= CMM - (PC+DL)
- c-Sr= CMM x (PC+DL)
- d-Sr= CMM x (PC-DL)

17- La quantité à commander (Qc) :

- a-est égale au stock de sécurité + (CMM X délai entre 2 commandes) – stock restant
- b-doit tenir compte du stock disponible restant dans la pharmacie.
- c-est égale au stock maximum plus le stock disponible
- d-est égale au stock maximum moins le stock disponible

18- La gestion de médicaments permet :

- a- d'avoir toujours un stock maximum de médicaments et de matériel médical à disposition
- b- de connaître l'endroit où vous pouvez trouver chaque médicament
- c- de connaître à tout moment la rupture de stock
- d- d'éviter les pertes et les périmés

19- la commande de médicament :

- a- Est préparée mensuellement par l'infirmier
- b- Est issue d'une liste de la nomenclature nationale
- c- Est établie par le pharmacien chef et le médecin chef de service
- d- Est exprimée une fois par mois

20- la règle FIFO :

- a- Est appliquée pour éviter la rupture de stock
- b-Est la méthode : premier entré premier sorti
- C-Sert à gérer surtout les psychotropes
- d-Est une ancienne méthode actuellement abandonnée

ResiPharmaTM



Département de Pharmacie - Contrôle de Gestion_PH - 5ème année -

Date de l'épreuve : 29/05/2018

Page 3/3

Corrigé Type - Variante 3

Barème par question : 1,000000

N°	Rép.
1	BCD
2	AC
3	A
4	AB
5	AB
6	ACD
7	AD
8	ACD
9	ABC
10	ABCD
11	AC
12	AC
13	BC
14	ABC
15	AD
16	C
17	ABD
18	BD
19	BC
20	B



19 اصبت DBC

Dr. V. Amel
K