

1/La myasthénie :

- ☒ A) Est une pathologie de la jonction neuro-musculaire
- ☐ B) Est une maladie du muscle strié
- ☐ C) Elle est due à une atteinte de la corne postérieure de la moelle épinière
- ☐ D) fait partie des atteintes du système nerveux central
- ☐ E) aucune réponse n'est juste

2/L'accident vasculaire cérébral ischémique :

- ☒ A) Est secondaire à une obstruction d'une artère cérébrale
- ☐ B) Fait toujours rechercher une cardiopathie emboligène
- ☐ C) Entraîne un déficit de la sensibilité et de la motricité
- ☒ D) Est fréquent chez les malades hypertendus
- ☐ E) Toutes les réponses sont fausses

3/La poliomyélite :

- ☐ A) Est due à une atteinte de la corne antérieure de la moelle épinière
- ☐ B) Est due à une atteinte de la corne postérieure de la moelle épinière
- ☐ C) Est une pathologie de la jonction neuro-musculaire
- ☐ D) Est une maladie à déclaration obligatoire
- ☒ E) Aucune réponse n'est juste

4/La polyradiculonévrite aiguë :

- ☐ A) Est due atteinte de la gaine de myéline
- ☐ B) Est due à une atteinte de la corne antérieure
- ☐ C) Est due à une atteinte de la corne postérieure
- ☐ D) Est une pathologie de la moelle épinière
- ☐ E) Toutes les réponses sont justes

5/Le syndrome myogène :

- ☒ A) Est une pathologie du nerf périphérique
- ☐ B) Est une pathologie du muscle strié
- ☐ C) Est dû à une agression de la moelle épinière
- ☐ D) Fait partie des atteintes de la fente synaptique
- ☐ E) Toutes les réponses sont justes

ResiPharmaTM

6/ question:

La fièvre est une augmentation de la température du corps qui :

- A- doit toujours être traitée car elle favorise la prolifération microbienne.
- B- ne doit jamais être traitée car c'est une réaction de défense de l'organisme.
- C- ne doit être traitée que si elle risque de provoquer des convulsions ou d'autres complications.
- D- son traitement doit toujours débuter par une antibiothérapie pour éliminer les agents pyrogènes.
- E- aucune des réponses n'est correcte

7eme question:

L'augmentation de la température consigne de l'hypothalamus entraîne :

- A- Une hypothermie maligne.
- B- Une hypothermie accidentelle.
- C- Une fièvre.
- D- Des crampes de chaleur.
- E- Une hypothermie provoquée.

ResiPharmaTM

8eme question:

Dans l'évolution de la fièvre la montée thermique est définie par :

- A- une température centrale supérieure à la température consigne.
- B- une température centrale inférieure à la température consigne.
- C- une température centrale égale à la température consigne.
- D- une température centrale qui augmente indépendamment de la température consigne.
- E- une température centrale élevée et constante.

9eme question:

Le contrôle de la thermorégulation se fait grâce à un équilibre entre :

- A- températures du milieu extérieur et intérieur.
- B- thermogénèse et thermolyse.
- C- équilibre entre les températures des différents organes de l'organisme.
- D- plusieurs phénomènes dépendants du système nerveux central.
- E- aucune proposition n'est exacte.

2

10 : L'arrêt cardio-circulatoire est évoqué devant l'association des symptômes suivants :

- a) Perte de connaissance
- b) Hypotension artérielle
- c) Absence de pouls centraux
- d) Absence de pouls périphériques
- e) Absence de la respiration

0,5

11 : La douleur thoracique apparaît dans les pathologies suivantes :

- a) Embolie pulmonaire
- b) Pneumopathie
- c) Infarctus du myocarde
- d) Pneumothorax
- e) Dissection de l'aorte

0,5

12 : Le traitement du syndrome coronarien aigu comporte des :

- a) Morphiniques
- b) Antiagrégants plaquettaires
- c) Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)
- d) Bêtabloquants
- e) Anticoagulants

0,6

ResiPharmaTM

13 : Le sepsis est la présence probable ou documentée :

- a) D'une infection
- b) D'une infection avec des manifestations systémiques de l'infection
- c) D'une infection sans manifestations systémiques de l'infection
- d) D'une inflammation avec des manifestations systémiques de l'infection
- e) De manifestations systémiques de l'infection mais sans foyer infectieux

✓

14 : Le sepsis peut associer :

- a) Fièvre ($> 38,3^{\circ}\text{C}$) ou hypothermie (température centrale $< 36^{\circ}\text{C}$)
- b) Fréquence cardiaque $> 90 / \text{min}$
- c) Tachypnée
- d) Céphalées
- e) Leucopénie ou leucocytose

0,5

15 : La poussée hypertensive est évoquée si :

- a) $\text{PAS} \geq 180$ et/ou $\text{PAD} \geq 110 \text{ mmHg}$
- b) $\text{PAS} \geq 140$ et/ou $\text{PAD} \geq 90 \text{ mmHg}$
- c) $\text{PAS} \geq 180$ ou $\text{PAD} \geq 110 \text{ mmHg}$
- d) $\text{PAS} \geq 180 \text{ mmHg}$
- e) $\text{PAD} \geq 110 \text{ mmHg}$

- 16- Quelle est la proportion de l'eau totale dans l'organisme d'un adulte jeune :
- a- 80% du poids corporel
 - b- 70% du poids corporel
 - c- 60% du poids corporel
 - d- 50% du poids du corps
 - e- 40% du poids du corps
- 0,5

ResiPharmaTM

- 17- Les surfaces d'échanges hydriques sont :

- ☒ a- les parois capillaires
 - b- la plèvre
 - c- les parois intestinales
 - d- les membranes cellulaires
 - e- la peau
- 0,5

- 18- l'examen clinique et biologique d'une déshydratation extracellulaire retrouve :

- a- hyperprotidémie
- b- hémocrite élevé
- ☒ c- hyponatrémie
- ☒ d- pli cutané
- e- soif intense

- 19- Les gaz du sang artériel d'un patient montre : pH= 7.20, PaCO₂= 40 mmHg, PaO₂= 100 mmHg, Bicarbonates= 17 mEq/l, Lactates=5 mEq/l. Définir patient l'équilibre acido-basique de ce

- a- Hypoxémie
 - b- Acidose mixte
 - c- un pH normal
 - d- Acidose métabolique
 - e- Normocapnie
- 1

- 20- Les pathologies suivantes sont des affections de la plèvre. Cochez les réponses fausses :

- a- atélectasie
 - ☒ b- pleurésie
 - c- Emphysème
 - ☒ d- pneumothorax
 - e- Bronchoectasie
- 1

