

durée de l'épreuve : 45 min

1/ Les céphalées aiguës :

- A. Traduisent souvent une urgence neurologique
- ☒ B. Sont, dans la majorité des cas, bénignes
- C. Intéressent surtout l'adulte jeune
- ☒ D. Nécessitent la réalisation d'un scanner cérébral
- E. Ne nécessite aucune exploration

AD

2/ Au cours des céphalées, quels sont les arguments qui justifient la réalisation d'examens complémentaires

- ☒ A. Un début de céphalées après 50 ans
- ☒ B. L'aggravation rapide d'une céphalée
- ☒ C. Le caractère pulsatile d'une céphalée
- D. Le caractère chronique d'une céphalée
- ☒ E. L'existence de troubles neurologiques

ABE

3/ Toutes ces affections sont causes de céphalées chroniques sauf une :

- ☒ A. Une thrombophlébite cérébrale
- B. Les Céphalées post-traumatiques
- C. Les Céphalées par abus d'antalgiques
- D. La névralgie du trijumeau
- E. La migraine avec aura

A

A

ResiPharmaTM

4/ Devant une céphalée, quels sont les arguments qui font suspecter une migraine :

- ☒ A. Le caractère violent de la céphalée
- B. Le siège bitemporal de la céphalée
- ☒ C. L'existence d'antécédents familiaux de migraine
- ☒ D. La céphalée peut être déclenchée par l'activité physique
- ☒ E. La céphalée peut céder à la prise d'AINS

CDE

5/ Concernant la fatigue toutes les assertions suivantes sont justes sauf une laquelle ?

- A. C'est un signe d'appel fréquent
- B. Elle peut se voir au décours d'une pathologie aiguë
- C. Après une infection virale le traitement de la fatigue peut comporter la prescription d'un fortifiant
- ☒ D. Une fatigue isolée est toujours révélatrice d'une maladie grave
- E. La fatigue peut être en rapport avec une maladie musculaire

D

6/ Concernant la fièvre toutes les affirmations suivantes sont justes sauf une laquelle ?

- ☒ A. La fièvre est un symptôme banal et non spécifique
- B. L'alimentation et l'exercice physique peuvent simuler une fièvre
- C. Une fièvre aiguë doit faire rechercher un foyer infectieux
- ☒ D. Il faut toujours lutter contre la fièvre par les antipyrétiques
- E. L'hospitalisation pour fièvre est parfois nécessaire chez les sujets immunodéprimés

D

7/ Concernant l'amaigrissement toutes les propositions suivantes sont justes sauf une laquelle ?

- ☒ A. L'amaigrissement est synonyme de maigreur constitutionnelle
- B. L'amaigrissement récent peut être le témoin d'une maladie organique
- C. L'amaigrissement important peut nécessiter l'hospitalisation
- D. L'amaigrissement peut être en rapport avec le diabète sucré
- E. L'amaigrissement peut être secondaire à un trouble de la mastication ou de la déglutition

A

8/ La crampe abdominale est une douleur :

- A. Evoquant une origine intestinale
- B. Caractérisée par des brûlures retro-sternales
- ☒ C. Type de torsion fixe, profonde et durable
- ☒ D. Epigastrique avec sensation de lourdeur post prandiale
- E. Variable avec paroxysme et suivie d'accalmie

pyrexie

pendant

9/ Une douleur de siège épigastrique peut évoquer :

- A. Une cholécystite aigue
- ☒ B. Une pancréatite aigue
- ☒ C. Une maladie ulcéreuse duodénale
- D. Une colique nephretique
- E. Une pneumopathie de la base pulmonaire droite

BC

10/ Lorsqu'un malade consulte pour une douleur abdominale, il faut :

- A. Le soulager rapidement par un anti spasmodique
- ☒ B. Ecarter surtout une urgence chirurgicale
- ☒ C. Penser à une cause extra abdominale
- ☒ D. Tenter de faire un diagnostic d'organe précis (estomac, pancréas...)
- ☒ E. Penser à une douleur d'origine organique

BCDE

11/ Parmi les causes de douleurs abdominales suivantes, laquelle est une urgence chirurgicale :

- A. L'ulcère gastrique
- B. Le syndrome de l'intestin irritable
- ☒ C. La colique nephretique
- D. La pyélonéphrite aigue
- ☒ E. L'appendicite aigue

E

12/ Parmi les facteurs suivants, lequel peut déclencher une douleur ulcéreuse gastrique :

- A. Les aliments gras
- B. Les aliments acides
- C. La prise excessive d'alcool
- D. Le stress
- ☒ E. L'aspirine

E

anti-inflammatoire

ResiPharmaTM

13/ Les diarrhées aigues sécrétoires ont pour caractéristique(s) :

- ☒ A. Une incubation courte de quelques heures
- B. Un aspect des selles glairo-sanglant
- ☒ C. Un volume des selles abondant
- D. Des douleurs abdominales intenses
- ☒ E. Une atteinte de l'intestin grêle

ACE

14/ Le(s) diagnostic(s) différentiel(s) d'une diarrhée aigue :

- ☒ A. Incontinence anale
- B. Rectorragies
- ☒ C. Fausse diarrhée des constipés chroniques
- D. Mélaenas
- E. Selles pâteuses

AC

15/ Une constipation se définit cliniquement par :

- A. Une exonération dure
- ☒ B. Moins de 3 défécations/semaine
- ☒ C. Un poids sec des selles >25%
- D. Un arrêt des matières et des gaz
- ☒ E. Un poids moyen des selles <35g/jour

BCE

16/ On décrit classiquement deux variétés d'hépatite induites par les médicaments lesquelles :

- ☒ A. Hépatites cytolytiques
- B. Hépatites stéatosiques
- ☒ C. Hépatites choléstatiques
- D. Hépatites auto Immunes
- E. Hépatites de surcharges

AC

17/ Donnez la ou les propositions qui évoque une hépatite aigue :

- ☒ A. Quand l'inflammation est récente
- B. Quand l'inflammation persiste au delà de 6 mois après le début de l'infection
- C. Lorsqu'elle est d'emblée grave
- D. Lorsque l'ictère est constant
- ☒ E. Quand les transaminases sont > à 5 fois la normale

AE

18/ Parmi ces propositions quels sont les critères en faveur d'une hépatite médicamenteuse

- A. Une allergie cutanée manifeste
- ☒ B. Lorsque le délai entre la prise médicamenteuse et les signes cliniques est court
- C. Lorsque les anomalies hépatiques disparaissent après arrêt du traitement
- D. Un ictère cutanéomuqueux franc
- ☒ E. Lorsque la rechute survient après réadministration accidentelle du médicament causal

BCE

19/ Parmi ces propositions, quelles sont celles qui définissent l'arthrose :

- ☒ A. C'est une maladie articulaire.
- ☒ B. C'est une maladie chronique.
- ☒ C. C'est une maladie inflammatoire.
- ☒ D. C'est une maladie dégénérative.
- E. C'est une maladie du sujet jeune.

ABD.

20/ Quelles sont les facteurs favorisant la survenue de l'arthrose :

- ☒ A. La dégénérescence du cartilage.
- B. Les maladies auto-immunes.
- C. Les infections osseuses.
- ☒ D. L'obésité et le diabète.
- ☒ E. La carence vitaminique.

AD.

ResiPharmaTM

21/ Quels sont les signes cliniques que l'on peut retrouver à l'examen d'un patient arthrosique :

- A. Mono-arthrite.
- ☒ B. Impotence fonctionnelle.
- ☒ C. Hydarthrose.
- ☒ D. Raideur articulaire.
- ☒ E. Mono-arthralgies.

BCDE

22/ Parmi les traitements suivants quels sont ceux qui peuvent soulager les patients arthrosiques :

- ☒ A. Les antalgiques.
- B. Les antibiotiques
- ☒ C. Les chondro-modulateurs.
- D. Les anti-histaminiques
- ☒ E. Les anti-inflammatoires.

ACE

23/ Quels sont les possibilités thérapeutiques pour le traitement de l'arthrose :

- ☒ A. Traitement chirurgical.
- ☒ B. Kinésithérapie
- ☒ C. Traitement de la douleur.
- ☒ D. Mise au repos de l'articulation.
- ☒ E. Infiltration intra-articulaire.

ABCDE

24/ Parmi les signes suivants quels sont ceux qui appartiennent à la symptomatologie commune d'une Monoarthrite :

- ☒ A. Douleur Inflammatoire, augmentation du volume articulaire, fièvre, frissons
- B. Impotence fonctionnelle, déformation, craquement à la mobilisation
- C. Craquement à la mobilisation, déformation, fièvre
- D. Fièvre, frissons, craquement à la mobilisation
- E. Impotence fonctionnelle, craquement à la mobilisation, déformation

A

25/ MONOARTHRITE SUBAIGUE OU CHRONIQUE est une monoarthrite évoluant :

- A. Depuis moins de 03 semaines
- B. Depuis plus de 03 semaines
- C. Depuis moins de 06 semaines
- ☒ D. Depuis plus de 06 semaines
- E. Depuis plus de 01 mois

D