

1- L'arthrose est :

- ☒ A. Affection articulaire d'origine mécanique
- ☐ B. Affection articulaire d'origine inflammatoire
- ☐ C. caractérisée par des lésions dégénératives des articulations
- ☐ D. caractérisée par des lésions inflammatoires des articulations
- ☒ E. L'arthrose est une maladie de l'articulation et pas seulement du cartilage

2- L'arthrose :

- ☐ A. est très fréquente après 65 ans
- ☒ B. elle peut se développer chez un sujet jeune, même chez les adolescents, *affc-t*
- ☐ C. elle peut être favorisée par le surpoids
- ☐ D. elle peut être favorisée par le diabète
- ☐ E. elle peut être favorisée par le sport intensif

3- La douleur de l'arthrose :

- ☒ A. apparaît au mouvement seulement
- ☐ B. La douleur disparaît la nuit
- ☐ C. elle persiste la nuit
- ☐ D. elle est permanente même au repos
- ☐ E. elle cède au repos

4- Au cours d'une arthrite la radiographie standard montre :

- ☐ A. Encoches aux zones de réflexion de la synoviale *
- ☐ B. Pincement articulaire diffus
- ☐ C. Déminéralisation de l'os sous-chondral
- ☐ D. Géodes volumineuses
- ☒ E. Œdème des parties molles

5- Parmi les causes d'une arthrite septique vous retenir :

- ☒ A. Le staphylocoque doré
- ☒ B. La goutte
- ☐ C. Tuberculose
- ☒ D. La chondrocalcinose
- ☒ E. La spondylarthrite ankylosante

6- En faveur d'une arthrite, vous retenir :

- ☒ A. Une fièvre.
- ☐ B. Des douleurs mécaniques
- ☐ C. Des douleurs inflammatoires
- ☐ D. Un œdème articulaire
- ☐ E. Une atteinte de la mobilité articulaire

7- Parmi les examens ci-dessous, lequel n'entre pas dans le bilan de retentissement d'une HTA?

- ☒ A. Fond d'œil
- ☒ B. Échographie cardiaque ✓
- ☐ C. L'ECG
- ☒ D. Créatininémie ✓
- ☒ E. Ionogramme urinaire

ResiPharmaTM

8- Quels examens font partie du bilan OMS d'hypertension artérielle ?

- A. Natrémie
- ☒ B. Kaliémie
- C. Échographie rénale
- ☒ D. Créatininémie
- E. Recherche de protéinurie

9- Selon les définitions de l'OMS, quelles propositions sont exactes :

- ☒ A. La PA normale haute : PAS : 130-139 mmHg et PAD : 85-89 mmHg.
- ☒ B. HTA grade 1 ou légère : PAS : 130-149 mmHg et/ou PAD : 80-89 mmHg.
- ☒ C. HTA grade 2 ou modérée : PAS : 159 et 179 mmHg et/ou PAD : 100 et 109 mmHg.
- ☒ D. HTA grade 3 ou sévère : PAS $\geq$ 180 mmHg et/ou PAD $\geq$ 110 mmHg.
- ☒ E. La PA normale est inférieure à 140/90 mmHg

10- L'auto-mesure de la PA :

- A. permet une prise pendant 24h lors des activités quotidiennes à l'aide d'un boîtier et d'outils informatiques.
- ☒ B. Cette mesure est indiquée pour le diagnostic de l'HTA par « effet blouse blanche »
- ☒ C. Cette mesure est indiquée pour le diagnostic de l'HTA résistante
- ☒ D. Cette mesure est indiquée pour le diagnostic de l'hypotension sous traitement.
- ☒ E. se fait à la maison avec un tensiomètre électronique.

11- L'hypoglycémie est reconnue devant :

- ☒ A. baisse de la glycémie < 0.50 g/l
- B. baisse de la glycémie < 0.80 g/l
- ☒ C. Symptômes d'apparition aiguë : sensation de faim douloureuse et nervosité
- ☒ D. Symptômes d'apparition aiguë : soif et syndrome polyuro-polydipsie
- ☒ E. Toutes les réponses fausses

12- Les situations au cours desquelles l'auto-surveillance glycémique est indispensable sont :

- ☒ A. Patients sous insuline
- ☒ B. Patients sous Sulfamides hypoglycémiant
- ☒ C. Les hypoglycémies sont soupçonnées
- D. Patients sous Glucophage
- ☒ E. Maladie ou traitement intercurrent

13- Les facteurs influençant la mesure de la glycémie :

- ☒ A. gels désinfectants
- ☒ B. Une bandelette ou électrode mouillée ou périmée
- ☒ C. Une goutte de sang trop petite
- ☒ D. Une goutte de sang trop grosse
- ☒ E. Une pression excessive sur le doigt

14- Le traitement de Névralgie du Trijumeau essentielle est :

- ☒ A. Tégretol
- ☒ B. Carbamazépine
- ☒ C. Thermo coagulation du ganglion de Gasser
- ☒ D. Décompression chirurgicale vasculaire du V
- E. Toutes les réponses sont fausses

15- Les contre-indications absolues d'une pilule Micro progestative sont :

- ☒ A. Hypertension artérielle
- ☒ B. Diabète
- ☒ C. Affections vasculaires cérébrales
- ☒ D. Tabagisme important
- ☒ E. Grossesse

16- Comment définit-on la migraine ?

- ☒ A. Des crises de céphalées paroxystiques
- ☒ B. unilatérales
- ☒ C. s'accompagnant de photophobie, de vomissements
- ☒ D. plus fréquente chez les femmes
- E. plus fréquente chez le jeune homme

ResiPharmaTM

17- Les causes des douleurs thoraciques d'origine digestive :

- ☒ A. Reflux gastro-œsophagien
- B. Rectite
- C. Péritonite
- ☒ D. Cancer de l'œsophage
- E. Toutes les réponses justes

18- La Bradypnée inspiratoire est :

- ☒ A. une dyspnée aigue
- B. hyperventilation
- C. accompagne souvent l'asthme
- ☒ D. bruit inspiratoire caractéristique est un tirage
- E. A+B+C

19- la toux :

- A. une brusque et brève inspiration à travers la glotte rétrécie
- B. souvent volontaire
- ☒ C. empêche la pénétration de corps étrangers dans les voies respiratoires
- D. elle peut engendrer une pneumopathie ou épanchement pleural
- ☒ E. est un arc réflexe de défense

20- Les causes d'hémorragies génitales :

- ☒ A. Rupture de grossesse extra utérine (GEU)
- ☒ B. Les ménorragies
- ☒ C. La ménstruation
- D. Cholécystite
- ☒ E. Endométriose

RP

ResiPharmaTM

Département de pharmacie-Contrôle de Sémiologie - 3ème
Année 2016-2017

Date de l'épreuve : 04/06/2017

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 1,000000

N°	Rép.
1	ACE
2	ABCDE
3	ABE
4	ABCDE
5	AC
6	ACDE
7	E
8	BCD
9	ADE
10	BCDE
11	AC
12	ABCE
13	ABCDE
14	ABCD
15	E
16	ABCD
17	AD
18	AD
19	CE
20	ABCE

RP
ResiPharmaTM

