

corrige type ✓

Question 1 :

✓ La douleur angineuse typique est le plus souvent :

- ☒ A. constrictive
- B. en pointe
- C. en coup de poignard
- D. déchirante
- E. en point de coté

A

✓ Question 2 :

✓ Concernant la douleur angineuse typique, sa localisation est :

- ☒ A. rétro sternale
- ☒ B. médio thoracique en barre
- C. basi thoracique
- D. épigastrique
- E. dorsale

AB

ResiPharmaTM

✓ Question 3 :

La douleur angineuse typique :

- ☒ A. elle irradie de façon ascendante vers la mâchoire
- ☒ B. elle irradie à l'épaule et le bras gauche ✓
- C. elle irradie vers l'épigastre
- D. elle irradie vers l'épaule droite
- E. est sans irradiation

AB

✓ Question 4 :

✓ La douleur angineuse typique est :

- ☒ A. sensible aux trinitrines ✓
- ☒ B. sensible au changement de la position
- C. sensible à la palpation
- D. sensible au paracétamol
- E. aggravée par la position penchée en avant

A

✓ Question 5 :

La douleur liée à l'embolie pulmonaire est caractérisée par :

- ☒ A. un début brutal ✓
- ☒ B. un début très progressif ✓
- ☒ C. aggravée par l'inspiration ✓
- D. aggravée par la palpation
- E. aggravée par la position penchée en avant

AC

✓ Question 6 :

Parmi les contextes suivants, ceux qui orientent vers une douleur secondaire à une embolie pulmonaire :

- A. survient après une activité physique intense
- B. survient après un alitement,
- ☒ C. survient en postopératoire,
- ☒ D. survient dans le post-partum,
- ☒ E. survient chez quelqu'un aux antécédents de maladie thromboembolique

CDE

✓ Question 7 :

La douleur liée à une dissection de l'aorte est :

- ☒ A. très intense ✓ - o violente
- B. modérée
- C. à début progressif
- ☒ D. à début brutal ✓
- E. soulagée par la position penchée en avant

AD

Question 8 :

La douleur liée à une dissection de l'aorte est :

- (A) de localisation basse thoracique,
 (B) de localisation thoracique antérieure ou postérieure
 (C) est transfixiante,
 (D) son irradiation dorsale,
 (E) est trinitrine-résistante.

BCDE

Question 9 :

La douleur secondaire à une péricardite aiguë est caractérisée par :

- (A) survenue au repos
 (B) survenue surtout aux efforts intenses
 (C) majorée par l'inspiration profonde et le décubitus dorsal
 (D) soulagée par l'antéflexion
 (E) survient dans un contexte viral

ACDE

Question 10 :

Concernant la douleur thoracique anorganique :

- (A) il faut toujours l'évoquer en premier devant une douleur thoracique
 (B) elle reste un diagnostic d'élimination
 (C) son début est progressif et elle est prolongée sur plusieurs jours ou semaines,
 (D) survenant dans un contexte de stress
 (E) survient dans un contexte de stress ou d'anxiété.

BCDE

Question 11 :

Le frottement péricardique :

- (A) est constaté à la palpation
 (B) survient à chaque cycle cardiaque
 (C) disparaît en apnée
 (D) constant
 (E) en rapport avec la présence de l'épanchement péricardique

ABE

Question 12 :

Concernant la dysménorrhée

- (A) c'est une douleur pelvienne survenant au cours de la menstruation.
 (B) son siège est en général pelvien,
 (C) irradiant vers la région lombaire mais également vers le périnée
 (D) dure en moyenne 2 à 3 jours
 (E) ne s'associe jamais à des signes digestifs

ABCD

Question 13 :

Parmi les causes de l'arthrose :

- (A) La tuberculose
 (B) Le surpoids
 (C) Les maladies métaboliques (le diabète)
 (D) Les sports intenses
 (E) Les malformations anatomiques

BCDE

Question 14 :

Le(s) signe(s) de l'arthrose :

- (A) La douleur
 (B) La rougeur
 (C) La raideur
 (D) Les craquements
 (E) Le gonflement

ABCDE

Question 15 :

La toux est :

- (A) Un acte involontaire
 (B) C'est un mécanisme de défense de l'organisme contre une agression des voies aériennes
 (C) Le mécanisme de la toux comprend 2 temps
 (D) Le mécanisme de la toux comprend 3 temps
 (E) Le mécanisme de la toux comprend 1 temps

AC

Question 16 :

La toux productive peut se voir au cours des :

- (A) Suppurations pulmonaires
 (B) Péricardites

AC

ResiPharmaTM

- ☒ Bronchite chronique
- ☐ D. Laryngite
- ☐ E. Paralysie d'une corde vocale

Question 17 :

La toux moniliforme est une toux :

- ☐ A. Rauque
- ☐ B. Syncopale
- ☐ C. Emétisante
- ☒ D. Quinteuse
- ☐ E. bitonale

D

Question 18 :

Une expectoration :

- ☐ A. Peut être physiologique
- ☐ B. est le rejet de sécrétions normales présentes dans l'arbre trachéobronchique
- ☒ C. Elle est pathologique
- ☐ D. Est le rejet de sang au cours d'efforts de vomissements
- ☐ E. Est le rejet de sang au cours d'efforts de toux

C

Question 19 :

La composition des sécrétions bronchique est de :

- ☒ A. 5% d'eau
- ☐ B. 95% de matières sèches
- ☒ C. Mucus humain
- ☒ D. Protéoglycane
- ☒ E. Immunoglobulines

CDE

Question 20 :

L'expectoration au cours de la pneumonie :

- ☐ A. Survient le 1^{er} jour de la maladie
- ☐ B. Est abondante
- ☒ C. Est peu abondante
- ☐ D. Est matinale
- ☒ E. Est visqueuse et adhérente

CE

Question 21 :

Au cours de l'œdème aigu du poumon, l'expectoration :

- ☒ A. A début brutal, abondante
- ☒ B. A un aspect mousseux
- ☒ C. De couleur rose saumon
- ☐ D. A un goût salé
- ☐ E. Est de couleur marron chocolat

ABC

Question 22 :

Parmi les causes de la toux :

- ☒ A. Les tumeurs bronchiques bénignes ou malignes
- ☒ B. Les corps étrangers
- ☒ C. Le rétrécissement mitral
- ☒ D. La laryngite
- ☒ E. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)

ABCDE

Question 23 :

Une arthrite infectieuse est :

- ☐ A. Le plus souvent chronique
- ☒ B. Mono articulaire
- ☐ C. Poly articulaire
- ☐ D. De cause virale le plus souvent
- ☒ E. Le tableau septique est au 1^{er} plan

BE

Question 24 :

L'arthrite microcristalline est caractérisée par :

- ☐ A. Une douleur mécanique
- ☒ B. Un fébricule
- ☒ C. Est mono articulaire
- ☐ D. Est poly articulaire
- ☒ E. Est le plus souvent aiguë

BCE

?

ResiPharmaTM

Question 25 :

Le réflexe tussigène :

- ☒ A. Les zones sensibles sont : les voies aériennes supérieures
- ☒ B. Les voies afférentes : le glossopharyngien
- ☒ C. Le centre du réflexe : bulbaire
- ☒ D. Les voies efférentes : la moelle et nerfs rachidiens moteurs de la glotte, des muscles respiratoires
- ☐ E. Le centre du réflexe est hypothalamique

ACD

Question 26 :

L'arthrose est :

- ☐ A. Une maladie d'origine inflammatoire
- ☒ B. Une maladie d'origine mécanique
- ☒ C. Caractérisée par une infection du liquide articulaire
- ☒ D. Caractérisée par des lésions dégénératives
- ☒ E. Caractérisée par une douleur nocturne

B D

Question 27 :

Le mécanisme de la toux comprend :

- ☐ A. Une expiration profonde
- ☐ B. Une fermeture brusque de la glotte
- ☒ C. Une ouverture brusque de la glotte
- ☒ D. Une inspiration profonde

CD

Question 28 :

Parmi les complications de la toux :

- ☒ A. Un pneumothorax
- ☐ B. Des céphalées
- ☐ C. Des palpitations
- ☒ D. Une syncope
- ☒ E. Des complications abdominopelviennes

ADE

Question 29 :

La toux émetisante est :

- ☐ A. Bitonale
- ☐ B. Quinteuse
- ☐ C. Rauque
- ☒ D. Suivie de vomissement
- ☐ E. Syncopale

D

Question 30 :

Au cours de l'arthrose on observe :

- ☐ A. Une ostéodestruction
- ☒ B. Un amincissement des couches de cartilage
- ☒ C. Une ostéocondensation
- ☒ D. Des épisodes d'épanchement intra articulaire
- ☒ E. Une douleur articulaire accentuée par la mise en mouvement

B C D E

24

ResiPharmaTM