

Durée de l'épreuve : 50 min

Le 18/02/2019,

Cocher la ou les réponses justes.

1/ Parmi les causes possibles d'une hématurie terminale, vous évoquez : d'origine vésicale

- A- Lithiase rénale (إختلال الكلى حصى)
- B- Cystite التهاب المثانة
- C- Tumeur pyélique ورم الحويصلة
- D- Adénome de prostate ورم حميد
- E- Cancer de la prostate

2/ Une hématurie uréthro- prostatique est : initiale

- A- Exclusivement totale
- B- Physiologique
- C- Initiale
- D- Uniquement microscopique
- E- Secondaire à une tumeur vésicale ورم المثانة

ResiPharmaTM

3/ L'association de cylindres hématiques et d'une hématurie nous oriente vers :

- A- Prostatite
- B- Cancer de la vessie
- C- Cystite bactérienne
- D- Traumatisme de l'urètre - آوة
- E- Glomérulonéphrite aigüe. α

4/ Parmi les signes suivants, quels sont ceux qui appartiennent à la symptomatologie commune d'une mono arthrite :

- A- Impotence fonctionnelle, déformation, craquement à la mobilisation
- B- Craquement à la mobilisation, fièvre, frissons
- C- Douleur inflammatoire, augmentation du volume articulaire, fièvre, frissons
- D- Fièvre, déformations, craquement à la mobilisation
- E- Conservation de l'état général, craquement à la mobilisation, déformation.

augmentation de la chaleur local

5/ La monoarthrite aigüe est une arthrite qui évolue depuis combien de temps ?

- A- Depuis moins de 03 semaines.
- B- Depuis plus de 03 semaines
- C- Depuis plus de 06 semaines.
- D- Depuis plus de 01 mois
- E- Depuis moins de 06 semaines

Aigüe < 6 mois < chronique.

CialPot = التهاب

6/ Quels sont les caractéristiques d'une arthrose secondaire :

- A- Tardive, localisée ou ^{نفسية}diffusé, sans cause précise.
- B- Précoce, localisée ou diffuse, origine traumatique.
- C- âge : > 50 ans, sexe : F, Obésité, facteurs génétiques
- D- âge : < 50 ans, sexe : M, Diabète, facteurs génétiques.
- E- Précoce, suite à un surmenage

7/ Le syndrome dysentérique est constitué par :

- A- Une constipation opiniâtre
- B- Des diarrhées glairo-sanglantes *a*
- C- Des épreintes ✓
- D- Des epigastralgies ✓
- E- Des ténésmes ✓

ResiPharmaTM

8/ Les diarrhées aiguës de type sécrétoire sont caractérisées par :

- A- Des selles peu abondantes
- B- Une incubation courte (quelques heures) ✓
- C- Une incubation longue
- D- Des coliques abdominales intenses ✓
- E- Des selles abondantes ✓

9/ Définition d'une constipation :

- A- Une selle quotidienne trop dure ✓
- B- Un arrêt des matières et des gaz avec douleurs abdominales
- C- Moins de 3 défécations par semaine ✓
- D- Une douleur ano-rectale
- E- Une sensation d'évacuation incomplète

10/ Les diarrhées chroniques par malabsorption sont caractérisées par :

- A- La présence obligatoire de pus.
- B- Un amaigrissement. ✓
- C- La présence obligatoire de sang. ✓
- D- Des carences vitaminiques. ✓
- E- Un aspect graisseux des selles. ✓

11/ La douleur gastrique ou duodénale est caractérisée par : *indication - absence.*

- A- Une localisation épigastrique. *X*
- B- Elle irradie toujours vers le dos. *Non*
- C- Est rythmée par les repas. *Non*
- D- Est transfixiante. *Non*
- E- Est calmée par l'antéflexion. *Non*

*calmée par : aliment
- anti acide
- poussement.*

12/ La douleur biliaire est caractérisée par:

- A Elle a pour siège: l'épigastre ou l'hypochondre droit α
- B Elle s'accompagne souvent de vomissements α
- C Elle irradie à l'épaule droite α
- D- Elle irradie à l'omoplate gauche
- E Peut être calmée par des antispasmodiques *faux*.

aggravent: inspiration / Toux

s'accompagne: Vomissement
agitation
ictère
frissons.
triad douleur.

13/ Quelles sont les caractéristiques de la douleur pancréatique:

- A C'est une douleur transfixiante. *dorsal* α - *epigastre / sub-ombical / hypo G et D*
- B Peut être provoquée par un repas gras. α ++ *Alcool*.
- *très intense*
- C- Est toujours d'intensité modérée.
- D Est de siège épigastrique. α
- E Est calmée par l'antéflexion. α

ResiPharmaTM

14/ Que permet la palpation lors de l'examen clinique:

- A- Évaluer la trophicité de la peau et des muscles α
- B- Apprécier l'existence d'une tuméfaction ou d'une organomégalie. α
- C- Rechercher l'apparition anormale d'un tympanisme } *Percussion.*
- D- Rechercher une matité
- E- Apprécier l'existence d'une douleur provoquée α

15/ Les symptômes qui orientent vers une cause grave de la douleur thoracique sont:

- A- une douleur sévère
- B- des douleurs ayant un début très brutal
- C- des douleurs qui irradient vers le bras, la gorge, le cou ou le dos
- D- des douleurs associées à une syncope ou une dyspnée progressive
- E- des douleurs qui s'aggravent à l'effort.

16/ Parmi les critères de gravité d'une hémorragie digestive:

- A L'existence d'un amaigrissement
- B La présence de nausées
- C Une chute de la tension artérielle
- D La fièvre
- E Présence de signes cliniques d'anémie.

17/ Quelle(s) peut (peuvent) être l'origine(s) d'une douleur de siège abdominale?

- A- Uniquement une atteinte d'un organe digestif.
- B Une atteinte colique.
- C Une atteinte de l'appareil génitale.
- D Une atteinte de l'appareil rénal.
- E- Une atteinte cardiaque.

18/ Face à un patient qui vous rapporte une douleur abdominale aiguë, quel doit être votre attitude ?

- A- Orienter le patient vers une consultation
- B- Délivrer un traitement symptomatique.
- C- Evoquer d'abord une urgence qui peut-être chirurgicale.
- D- Soulager le patient est votre seul objectif.
- E- Aucune réponse n'est juste.

19/ Quels sont les caractères sémiologiques d'une colique néphrétique ?

- A- C'est une douleur minime de siège épigastrique.
- B- C'est une douleur intense de siège lombo-iliaque. α
- C- S'accompagne de signes digestifs
- D- Peut s'accompagner de troubles mictionnels. α
- E- Elle est secondaire à une lithiase rénale. α

- trouble de miction
- signe lombo-iliaque
unilatérale.
- irradiation vers
inguino-génitale

20/ Un patient vous décrit une douleur abdominale en cadre, paroxystique, postprandiale avec un météorisme abdominale et qui est soulagée par l'émission de selles et de gaz.

De quel type(s) de douleur (s) s'agit-il ?

- A- C'est une colique néphrétique
- B- C'est une douleur vésicale.
- C- C'est une dysménorrhée.
- D- C'est une pyélonéphrite.
- E- C'est une douleur colique. α

21/ Parmi les pathologies suivantes, quelles sont celles qui constituent une urgence chirurgicale nécessitant une intervention chirurgicale ?

- A- Une colopathie fonctionnelle.
- B- Une appendicite. α
- C- Une occlusion intestinale. α
- D- Une cystite. (lithias vésicale).
- E- Une péritonite. (Aigue)

appendicite
Occlusion intestinal

22/ Quels sont les caractéristiques qui peuvent vous orienter vers une douleur abdominale d'origine fonctionnelle ?

- A- La présence d'un terrain d'anxiété ou psychique. α
- B- L'ancienneté de la douleur. α
- C- La présence d'une lésion d'organe Non
- D- Des signes d'accompagnement tel qu'un amaigrissement.
- E- La survenue d'une hémorragie digestive. Non

pas des signes

Organique : - lésion
- douleur récente localisée.
- signes : vomissement / hémorragie
fièvre / perte de poids.