

✓ 1/ Un symptôme est :

- signe fonctionnel*
- A. Une plainte exprimée par l'entourage familial
 - B. Un signe absent lors de l'examen clinique
 - C. Un antécédent médical chez la fratrie
 - D. Un signe présent au niveau de l'organisme en réponse à une maladie
 - E. Un signe recherché par la biologie

✓ 2/ Une altération de l'état général, comprend tous ces signes, sauf :

- A. Amaigrissement
 - B. Anorexie
 - C. Amnésie
 - D. Asthénie
 - E. Perte pondérale involontaire.
- Perte de l'appétit*
- Anxiété

3/ Les hépatites virales peuvent se manifester par :

- A. Des signes généraux : asthénie, fièvre, arthralgies
- B. Des troubles digestifs
- C. Un ictère cutanéomuqueux
- D. Un bilan hépatique perturbé
- E. Des hématuries

ResiPharmaTM

✓ 4/ Les principales causes des hépatites :

- A. Virales
- B. Médicamenteuses
- C. Toxiques
- D. Alcool
- E. Ulcère gastrique

5/ Le virus de l'hépatite C :

- Hépatite = inflammation*
- A. C'est un virus à ADN
 - B. Il est transmis essentiellement par voie parentérale
 - C. Il existe un risque d'évolution vers une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire
 - D. Le dépistage de l'infection se fait par la recherche d'anticorps anti-VHC
 - E. L'infection peut être prévenue par la vaccination

6/ La responsabilité d'un médicament d'une hépatite doit être envisagé :

- A. Si le médicament est connu pour être hépatotoxique
- B. Si le médicament est nouvellement mis sur le marché
- C. Si les autres causes des hépatites sont exclues
- D. Si l'arrêt du médicament suspecté est suivi d'une amélioration des symptômes
- E. Toutes les réponses sont justes

7/ Les signes de gravité d'une douleur thoracique sont :

- A. Une douleur sévère
- B. Un début très brutal
- C. L'irradiation vers le bras, le cou ou le dos
- D. L'association à une syncope
- E. L'aggravation à l'effort.

213 8/ La Douleur ulcéreuse est sémiologiquement caractérisée par :

- ☒ A. Son siège épigastrique
- ☐ B. Son irradiation à l'omoplate droite
- ☒ C. À type de crampe,
- ☒ D. Postprandiale, périodique
- ☐ E. Non calmée par les aliments

213 9/ Les critères de gravité des palpitations sont la présence :

- ☐ A. De vomissements
- ☐ B. De fièvre
- ☒ C. De sensation d'étourdissement
- ☒ D. De syncope
- ☒ E. De douleurs thoraciques

10/ Devant une hématurie macroscopique, quels éléments orientent vers une origine urologique ?

- ☒ A. La présence de caillots dans les urines
- ☒ B. Une douleur lombaire unilatérale
- ☐ C. La présence de cylindres hématiques
- ☐ D. Une élévation de la créatinine
- ☒ E. La présence d'une protéinurie ≥ 3 g/l

11/ Parmi les médicaments ou les éléments biologiques suivants les quelles peuvent colorer les urines ?

- ☒ A. Isoniazide
- ☒ B. Ampicilline
- ☒ C. Porphyrie
- ☒ D. Hémoglobine
- ☒ E. Métorrhagies

ResiPharmaTM

1/2 12/ Vous demandez au patient d'uriner dans 3 verres, dans le dernier vous notez que les urines sont rouges, vous suspecter alors :

- ☐ A. Des rectorragies
- ☐ B. Une origine prostatique
- ☐ C. Une uréthrorragie
- ☒ D. Une origine vésicale
- ☒ E. Une hématurie terminale

13/ Un patient vous rapporte des douleurs pelviennes gauches qui évoluent depuis plusieurs mois ; Quels sont les symptômes qui vous orientent vers une tumeur du colon ?

- ☐ A. Un terrain anxieux.
- ☐ B. Un amaigrissement.
- ☒ C. Une alternance diarrhées constipation.
- ☐ D. Une Epigastralgie.
- ☒ E. Une hémorragie digestive basse.

14/ Chez un patient agité qui présente une douleur intense, paroxystique de siège lombo-iliaque unilatérale à irradiation descendante vers la région inguino-génitale avec une oligurie. Quelle serait la première cause à évoquer devant ce type de douleur ?

- ☐ A. Une pancréatite aigue.
- ☐ B. Une grossesse méconnue.
- ☐ C. Une constipation chronique.
- ☒ D. Une colique néphrétique.
- ☐ E. Une arthrose lombaire.

213 15 : Quelles sont les causes les plus fréquentes des rectorragies ?

- ☐ A. Une tumeur œsophagienne.
- ☒ B. Une fissure anale.
- ☒ C. Une rectite infectieuse.
- ☒ D. Des hémorroïdes.
- ☒ E. Un ulcère gastrique.

16/L'occlusion intestinale constitue une urgence chirurgicale, quels sont les symptômes qui doivent vous orienter vers cette urgence ?

- A. Des brûlures mictionnelles.
- B. Des diarrhées chroniques.
- C. Des douleurs abdominales paroxystiques.
- D. Un arrêt des matières et des gaz.
- E. Des vomissements.

213 17/ La douleur "ulcéreuse" est une douleur :

- A. Épigastrique
- B. Hypogastrique
- C. Rythmée par les repas
- D. Sans périodicité nette
- E. Calmée par des pansements gastriques

218 18/ Concernant la douleur biliaire, cochez les réponses justes :

- A. Est de type crampe ou torsion
- B. S'accompagne souvent de vomissements
- C. Est révélée par le signe de Murphy
- D. Irradie à l'omoplate gauche
- E. Peut-être calmée par la prise d'aliments

ResiPharmaTM

114 19/ Concernant la douleur pancréatique cochez les réponses justes :

- A. Est dite douleur "en barre"
- B. Peut-être provoquée par un repas gras
- C. Est toujours d'intensité importante
- D. Est calmée par l'anteflexion
- E. Est calmée par le décubitus dorsal

712 20/ Une douleur abdominale est dite organique si :

- A. Elle est de siège diffus dès le début
- B. Elle est de siège précis dès le début
- C. Elle est associée à des signes généraux
- D. Elle n'est pas associée à des signes généraux
- E. Elle disparaît durant la nuit

315 21/ Quels sont les facteurs précipitants la survenue du diabète type 2 ?

- A. L'obésité
- B. Le manque d'activité physique
- C. L'âge
- D. Le tabac
- E. Les troubles du sommeil

22/ Parmi les signes suivants quels sont ceux qui appartiennent à la symptomatologie commune d'une monoarthrite

- A. Impotence fonctionnelle, déformation, craquement à la mobilisation
- B. Douleur inflammatoire, augmentation du volume articulaire, fièvre, chaleur locale
- C. Craquement à la mobilisation, fièvre, frissons
- D. Fièvre, déformations, craquement à la mobilisation
- E. Conservation de l'état général, craquement à la mobilisation, déformation

23/ Une monoarthrite chronique est une monoarthrite évoluant depuis :

- A. Moins de 03 semaines
- B. Moins de 1 mois
- C. Plus de 06 semaines
- D. Plus de 03 semaines
- E. Moins de 06 semaines

24/ Quelles sont les signes radiologiques d'une arthrose :

- ☒ A. Pincement élastique, asymétrique
- ☐ B. Tuméfaction des parties molles
- ☐ C. Ostéophytes
- ☐ D. Condensation sous chondrale
- ☐ E. Géodes sous chondrales

25/ L'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) permet :

- ☒ A. Sensibiliser le patient à l'intérêt de la diététique
- ☒ B. Sensibiliser le patient à l'intérêt de l'exercice physique
- ☐ C. La surveillance du traitement
- ☐ D. L'adaptation du traitement
- ☐ E. L'identification des situations à risque (hypoglycémie, hyperglycémie)

Auto-surveillance
- Contrôle

26/ Concernant la glycémie post prandiale, cochez les réponses justes :

- ☐ A. Elle a une part très importante de la glycémie du nyctémère
- ☐ B. Elle est mieux corrélée à l'HbA1c
- ☒ C. Elle dépend des apports glucidiques, variables d'un repas à un autre
- ☒ D. Elle est la glycémie de référence : 2h après le DEBUT du repas
- ☐ E. Elle est importante pour la titration de l'insuline « bed time »

